



2026

Отчет за проучване на обемната активност на радон в училища от област Бургас

**Национален план за действие за намаляване на риска от
облъчване от радон 2023 -2027 г.**

Лаборатория за изпитване „Радон“
**НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА**

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	3
1. ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО	4
1.1. <i>Обект на проучването</i>	4
1.2. <i>Географска характеристика на района</i>	4
1.3. <i>Административно устройство</i>	5
2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО	5
2.1. <i>Етапи на проучването</i>	5
2.2. <i>Измервателни уреди и инструменти</i>	6
2.3. <i>Осигуряване на качеството и анализ на резултатите</i>	7
3. РЕЗУЛТАТИ	8
3.1. <i>Кодировка на сгради и загуби</i>	8
3.2. <i>Обобщени резултати</i>	9
3.3. <i>Резултати на ОАР по общини</i>	11
3.4. <i>Резултати на ОАР по сгради</i>	12
3.5. <i>Влияние на строителните характеристики върху обемната активност на радон.</i>	18
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СЪКРАЩЕНИЯ	21
ЛИТЕРАТУРА	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Код на детски заведения и сгради, поставени и загубени детектори .	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Резултати от измервания на ОАР в помещенията на учебните заведения на територията на област Бургас	44

РЕЗЮМЕ

Отчетът представя резултатите от проучване на обемната активност на радон (ОАР) в училищни сгради разположени на територията на област Бургас. Проучването е проведено в периода ноември/декември 2025 г. – април/май 2026 г., съгласно Процедура за провеждане на проучвания на обемната активност на радон в сгради с обществен достъп и е в изпълнение на дейност 3.3.4 от Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Измерването на ОАР в помещенията на училищните заведения е извършено с пасивни трекови детектори тип RSKS, които са обработени и анализирани с RADOSYS система в Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРПЗ). За проучването са предоставени 869 броя основни детектори, 10 дублиращи и 1 нулев детектор. Обследвани са 773 помещения, намиращи се в 207 сгради на 131 училища. Броят на валидните резултати от основните детектори е 814 (55 детектора са загубени). В помещения, които са над 100 кв. м. са поставени повече от 1 детектор.

Оценените стойности на ОАР от изследваните помещения на територията на област Бургас са: средноаритметична стойност 128.0 Bq/m^3 , стандартно отклонение на извадката 123.1 Bq/m^3 , медиана 90.1 Bq/m^3 , геометричното средно 95.1 Bq/m^3 , с геометрично отклонение 2.1.

Представени са резултатите от измервания по общини, сгради и помещения. Проведен е статистически анализ на влияние на различните фактори (особености на геологията, етажност и строителната система на сградите) върху обемната активност на радон.

В 66 помещения обемната активност на радон надвишава националното референтно ниво във въздух на обществени сгради и работни места от 300 Bq/m^3 , определено в Наредба за радиационна защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г., изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.). Тези помещения се намират в 36 сгради на училища.

В помещенията на сградите на училищата със стойности надвишаващи референтното ниво на обемната активност на радон следва да бъдат извършени коригиращи мерки за редуциране на ОАР, с цел намаляване на облъчване на учениците и персонала.

1. ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1.1. Обект на проучването

Обект на проучването са училища на територията на област Бургас. Проучването е проведено в периода ноември/декември 2025 г. – април/май 2026 г.

Проучването е проведено в изпълнение на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г., съгласно приоритет „Организиране и провеждане на национални проучвания (измервания) на ОАР в сгради с акцент върху измервания провеждани в жилища, обществени сгради и др“ и е в изпълнение на дейност 3.3.4 „Организиране и провеждане на национални проучвания (измервания) на ОАР в училища по области“.

1.2. Географска характеристика на района

Област Бургас е най-голямата по площ от 28-те области на България. Намира се в Югоизточна България. На изток граничи с Черно море, на запад с областите Сливен и Ямбол, на север – с областите Варна и Шумен, а на юг – с Турция (Фигура 1). Област Бургас заема площ 7748.1 km² и има население 391 500 души по официални данни към 31.12.2025 г (по данни от Националния статистически институт).

Релефът на областта се спуска стъпаловидно от север на юг и от запад на изток към морето. Разделя се на три главни зони: Северна (планинска) - обхваща ниските източни части на Стара планина (Еминска и Камчийска планина); Централна (равнинна) - заема се от Бургаската низина (ниска, на места под морското равнище, и е заета от трите големи Бургаски езера, а на запад преминава в Айтоската и Карнобатската котловина; Южна (хълмиста и планинска)- заема се от планината Странджа (ридовете Босна и Китка) и Медни рид, като брегът тук е скалист, разчленен на живописни заливи и полуострови - Созопол, Царево).

Климатът варира от умерен континентен до преходно-средиземноморски с подчертано морско влияние. Черноморското влияние скъсява температурните амплитуди. Зимата е мека (рядко има задържане на сняг), а лятото е топло, но по-прохладно от това в Тракия поради бризовата циркулация. Странджанско влияние - южните части имат преходно-средиземноморски климат с максимум на валежите през зимата.

Почвено разнообразие: преобладават смолниците (в низините), канелените горски почви (в хълмистите райони) и жълтоземните почви (специфични само за Странджа)

Геологическият строеж на област Бургас е изключително разнообразен и сложен, тъй като регионът обхваща части от няколко големи тектонски единици в България: Бургаския синклинорий (Средногорието), Източностаропланинската зона и Странджанската масивна област. Това специфично геоложко разположение предопределя наличието на разнородни скални комплекси и богати находища на полезни изкопаеми.

В област Бургас има 249 населени места, от които 20 са градове, а останалите 229 са селища от селски тип.



Фигура 1. Местоположение на област Бургас на картата България



Фигура 2. Административно деление на областта по общини

1.3. Административно устройство

Област Бургас е разделена на 13 общини: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. (Фигура 2).

2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО

2.1. Етапи на проучването

Планиране и подготвителни дейности

През февруари 2025 г. е подадена заявка от РЗИ – Бургас за провеждане на проучване на нивата на радон в училищните сгради на територията на област Бургас. От служители на Лабораторията за изпитване на радон (ЛИР) към НЦРРЗ са изпратени указание за попълване и електронна таблица, в която подробно да се опишат училищните сгради в областта.

Попълнената електронна таблица с данни за помещенията, където пребивават деца в училищата на територията на Бургаска област, е изпратена от РЗИ-Бургас през май 2025 г. На базата на тази информация, съгласно Процедурата за разпределяне на детектори при провеждане на национално проучване за нивата на радон в сгради, от специалистите в ЛИР е определен броя на необходимите детектори за проучването, както и е дадено предложение за помещенията, където те да бъдат поставени.

Определеният брой детектори е: 869 основни, 10 дублиращи и един нулев. Училищата, планирани в проучването, са 133 броя, състоящи се от 210 сгради (филиали и отделни сгради). Въз основа на опита от предишните проучвания е препоръчано да бъдат измерени помещенията на приземния етаж и сутерена, ако той се използва.

Според признати международни практики за идентификация на места, където има вероятност за повишени нива на радон, в сградите с обществен достъп, измервания се извършват за период минимум от три месеца през зимно-пролетния период. *Периодът*

на престой на детекторите в помещенията обхваща студени и по-топли месеци, което позволява измерените обемни активности на радон приблизително да се отнесат към средногодишните стойности. Поради тези причини времето за провеждане на проучването бе определено в периода ноември 2025 г. - май 2025 г.

В началото на ноември 2025 г. до РЗИ-Бургас бяха изпратени изготвените подробни указания за провеждане на проучването, както и подготвените пакети, съдържащи детекторите, анкетни карти и информационни материали за всяка сграда на учебните институции.

Поставяне на детекторите

Поставянето на детекторите се организира и проведе изцяло от служителите на РЗИ-Бургас в периода ноември-декември 2025 г.

Събиране на детекторите

През април/май 2026 г. служителите на РЗИ-Бургас събраха детекторите, сканираха попълнените анкетни карти и изпратиха в края на месец май 2026 г. детекторите до ЛИР. Попълненият файл с въведените данни от анкетните карти беше получен в НЦРРЗ в началото на юли 2026 г.

Обработка на резултатите

Получените детектори в края на май 2026 г. бяха разглобени, ецвани и чиповете им прочетени с микроскоп. Резултатите от измерванията бяха обработени и анализирани през месец август 2026 г.

2.2 Измервателни уреди и инструменти

За провеждане на проучването в област Бургас са използвани пасивни детектори тип RSKS. Детекторите се състоят от CR-39 чип, поставен в цилиндрична дифузионна камера, която има филтър за прах и дъщерните продукти на радон. Алфа-частиците попаднали върху чипа оставят следи (трекове) върху него. Следите по материала, с размер няколко десетки нанометра, след химична обработка (ецване), се четат с помощта на електронен микроскоп. За обработката на детекторите и оценяването на нивата на радон в лаборатория за изпитване „Радон“ се използва RADOSYS система, която се състои от баня за ецване, микроскоп за четене на трековете и софтуер за обработка на данните. Средствата за измерване са подготвени за работа съгласно инструкциите за изпитване в лабораторията на НЦРРЗ. Пробовземането, обработката и изчислението на резултатите се извършва в съответствие с ISO 11665-4: 2021 „Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 4“.

Използваните за проучването 880 детектора (основни, дублиращи и нулев) са от 17 партида RSKS, с МДА=4 Bq/m³ за период на измерване 150 дена (МДА- Минимална детектеруема активност). Всички измерени стойности на ОАР в област Бургас са над МДА.

2.3 Осигуряване на качеството и анализ на резултатите

Лаборатория за изпитване „Радон“ при НЦРРЗ осигурява проследимост на измерваната величина до първичен еталон чрез калибриране. Проследимостта на резултатите за ОАР във въздух, измерени с RADOSYS система, до референтна атмосфера се извършва за всяка закупена партида детектори, което е основен елемент за качеството на изпитванията. Облъчването на детекторите в референтна атмосфера, проследима до национален или международен еталон, се извършва от външна акредитирана лаборатория. Детекторите от 17 партида, използвани в проучването, са облъчени в акредитирана лаборатория Laboratorio di Taratura, Милано, Италия (Свидетелство за калибриране № 00140LAT2594/2025/18.12.2025 г.).

Облъчените в референтната атмосфера детектори се обработват в лабораторията при същите условия и начин като останалите детектори. Определен е коефициента на ефективност за партида 17 RSKS, като е издадено свидетелство за вътрешно калибриране №26/18.03.2026, което се съхранява в досието на система RADOSYS към съответната партида.

За осигуряване на качеството на измерванията се използва софтуер Radosys Watchdog 1.2 QA. Със софтуерът се осъществява ежедневна проверка на микроскопската система Radosys Rado Meter. Пакетът Watchdog 1.2 QA включва референтни слайдове, с помощта на които се осигурява контрол на микроскопа.

В проучването са използвани дублиращи и нулеви детектори, които служат за оценка на прецизността и точността на измерванията. Дублиращите детектори се поставят на същото място на вземане на проба и за същия период като основните. За проучването са предоставени 10 броя дублиращи детектори, които са анализирани. В Таблица 1 са представени резултатите за 10 двойки детектори (основен и дублиращ). С „приемлив“ резултат са 9 двойки. Резултатът за общата оценка се счита за „приемлив“ ако 80 % от двойките детектори дават съвпадение, съгласно „Процедурата за прилагане на системата по качеството - осигуряване на валидност на резултатите“ (ППСК 7.7 на ЛИР).

Таблица 1. Резултати от оценка на дублиращите детектори от проучването

Анкетна карта	дата на поставяне	дата на събиране	основен детектор	ОАР, Bq/m ³	неопределено ст, 1σ, Bq/m ³	дублиращ детектор	ОАР, Bq/m ³	неопределено ст, 1σ, Bq/m ³	Оценка на резултатите	Анализ на сравнението
02.02-S037	18.11.2025	14.05.2026	HN1510	80.89	4.21	HN2957	84.34	4.45	0.6	приемлив
02.02-S040	17.11.2025	14.05.2026	HN1458	52.67	3.41	HN3101	60.88	3.73	1.6	приемлив
02.02-S040	17.11.2025	14.05.2026	HN1323	50.89	3.13	HN3112	49.05	3.06	0.4	приемлив
02.02-S043	18.11.2025	14.05.2026	HN0442	79.68	4.16	HN2962	71.18	4.26	1.4	приемлив
02.02-S043	18.11.2025	14.05.2026	HN0470	91.05	4.71	HN2910	82.04	4.27	1.4	приемлив
02.08-S096	01.12.2025	11.05.2026	HN3097	25.50	2.58	HN2756	33.36	2.66	2.1	неприемлив
02.08-S096	01.12.2025	11.05.2026	HN3092	44.75	3.18	HN3139	43.52	2.99	0.3	приемлив
02.10-S120	03.12.2025	11.05.2026	HN2775	104.28	5.29	HN2887	95.92	5.11	1.1	приемлив

Анкетна карта	дата на поставяне	дата на събиране	основен детектор	ОАР, Bq/m ³	неопределено ст, 1σ, Bq/m ³	дублиращ детектор	ОАР, Bq/m ³	неопределено ст, 1σ, Bq/m ³	Оценка на резултатите	Анализ на сравнението
02.10-S120	03.12.2025	11.05.2026	HN2849	108.76	5.47	HN2843	104.5	5.28	0.6	приемлив
02.13-S133	01.12.2025	11.05.2026	HN2774	29.15	2.52	HN3132	26.70	2.53	0.7	приемлив

Оценка на точността на измерването и стареенето на материала на чиповете се извършва с нулеви детектори. Нулевите детектори не се разопаковат или отварят и се използват за оценка на влиянието на транспортирането от лабораторията и обратно, както и за оценка на стареенето на чипа за периода, през който престояват детекторите за вземане на извадка.

При извършване на обследването се попълва анкетна карта за сградата, в която са поставени детекторите, което е важен процес от пробовземането, тъй като информацията събрана в нея дава възможност за оценка на влиянието на различни фактори върху концентрацията на радона.

Статистическият анализ на резултатите от проведеното проучване на ОАР е осъществен с пакет JASP, версия 0.18.3.0.

3. РЕЗУЛТАТИ

3.1. Кодировка на сгради и загуби

С цел по-добра прегледност в представяне на резултатите, на училищата и сградите са определени кодове. Първата цифра отговаря на номера на училището, а цифрите след десетичната точка - на номера на сградата/филиала (например 5.02 е пето училище, втора сграда). В *Приложение 1* е представена кодировката, раздадените и загубените детектори от проучването.

В проучването бяха планирани 133 училища. Едно от тях по време на измерванията е закрито. Поради тази причина, детекторите предназначени за това училище (ОУ „Йордан Йовков“ в с. Скалак, община Руен) са пренасочени към ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. „Победа“, сграда 4. Проучване на ОАР не е проведено и в ОУ „Христо Ботев“, с. Росен, община Созопол, тъй като цялата му учебна база е в продължителен основен ремонт. В резултат на това бяха проучени 131 училища, 207 сгради, 773 помещения.

Общият брой „загуба на резултати“, която включва изгубени детектории резултати под МДА. В област Бургас са загубени 55 детектора (два от тях са върнати разглобени, без чипове) и няма резултат под МДА. При общ брой раздадени основни детектори 869, загубата на 55 резултата дава 6.3% загуби, което е ниска стойност в сравнение с предишните подобни проучвания. Валидните резултати са за 814 броя измерени детектори.

3.2. Обобщени резултати

Резултатите от проведените измервания на обемната активност на радон и оценената ОАР за всяко помещение в училищата на територията на област Бургас са представени в **Приложение № 2** към настоящия отчет.

Измерените помещения са 773 (с 814 броя детектора), тъй като в по-големите помещения са поставени повече от един детектор.

Дескриптивна статистика на резултатите за измерените стойности на ОАР е представена в Таблица 2.

Таблица 2. Дескриптивна статистика на резултатите за ОАР

	Резултати
Брой измерени помещения	773
Медиана, Bq/m ³	90.1
Средно аритметична стойност (AM), Bq/m ³	128.0
Стандартно отклонение на средното (SDM), Bq/m ³	4.4
Стандартно отклонение на извадката (SD), Bq/m ³	123.1
Средно геометрична стойност (GM), Bq/m ³	95.1
Стандартно геометрично отклонение	2.1
Коефициент на вариация (CV)	0.96
Минимална стойност, Bq/m ³	5.9
Максимална стойност, Bq/m ³	1087.2
Брой измерени помещения над националното референтно ниво - 300 Bq/m ³	66


Оценените стойности на ОАР от изследваните помещения на територията на област Бургас са: геометричното средно 95.1 Bq/m³, с геометрично отклонение 2.1, средноаритметична стойност 128.0 Bq/m³, със стандартно отклонение на извадката 123.1 Bq/m³, медиана 90.1 Bq/m³ и.

Броят измерени помещения над националното референтно ниво от 300 Bq/m³ в проучването е 66 броя, което е 8.6% от всички измерени. В 17 от тези помещения стойностите са над 500 Bq/m³ (Фигура 3).



Фигура 3. Хистограма на резултатите по помещения

Разпределението на измерените стойности на ОАР е приблизително лог-нормално. Върху логаритмуваните данни е приложен теста на Shapiro-Wilk за нормално разпределение, който потвърждава, че отклонението е математически доказуемо ($p < 0.001$), но практически незначително (statistic=0.984). На Фигура 4 резултатите са сравнени с теоретичното лог-нормално разпределение.



Фигура 4. Хистограма на резултатите и теоретично лог-нормално разпределение на стойностите на ОАР в [Вq/cbm] (cbm е съкращение на m^3 или кубични метра)


3.3. Резултати на ОАР по общини

Извършен е анализ на данните за ОАР по общини. Обобщените резултати за обемните активности на радон в детските градини по общини са представени в Таблица 3 и на Фигура 5.

Таблица 3. Резултати за ОАР по общини в област Бургас

Община	Брой на измерените помещения	Медиана, Bq/m^3	Средна аритметична стойност, Bq/m^3	Стандартно отклонение, Bq/m^3	Минимална стойност, Bq/m^3	Максимална стойност, Bq/m^3
Айтос	48	155.0	225.8	193.9	37.6	924.1
Бургас	351	87.1	119.6	110.1	14.7	807.9
Камено	21	82.9	107.8	65.1	60.4	271.2
Карнобат	53	123.9	172.0	146.6	25.6	615.2
Малко Търново	5	65.5	74.8	19.9	53.3	99.5
Несебър	50	90.1	95.1	52.1	5.9	219.1
Поморие	57	73.2	154.5	189.3	20.3	1087.2
Приморско	10	52.4	63.2	40.8	25.5	162.3
Руен	85	85.6	97.4	59.5	26.0	324.0
Созопол	19	93.7	106.1	61.5	37.8	300.1
Средец	25	72.3	132.2	168.2	30.1	857.0
Сунгурларе	40	115.8	149.0	100.1	34.9	414.2
Царево	9	66.7	65.7	31.1	29.2	126.4

Най-висока средно аритметична стойност на ОАР е установена в община Айтос (225.8 Bq/m^3), а най-ниска в община Приморско (63.2 Bq/m^3).



Фигура 5. Разпределение на средно аритметичната стойност на ОАР по общини

За да се провери хипотезата за равенство между групите е приложен непараметричния тест на Крушкел-Уолис (Kruskal-Wallis). Установена е статистически значима разлика между изследваните групи ($KW, p < 0.01$). Приложен е Post Hoc тест на Tukey, за да се оцени конкретно между кои групи се наблюдава различието. Установено е, че статистически значимата разлика се наблюдава между община Айтос и общините Бургас, Несебър, Руен, Камено, Приморско, Созопол, Царево. Това може да се обясни с геоложката специфика на терена, върху който е разположена община Айтос - вулканични скали и гъста мрежа от микроразломи, което създава геоложка предпоставка за по-високи нива на почвения радон, за разлика от другите общини, където повърхността е изолирана от дебели и влажни наноси.

3.4. Резултати на ОАР по сгради

Измерени са 207 сгради. В 36 от тях има установени максимални стойности над референтното ниво, което означава, че в поне едно помещение от съответната сграда са измерени стойности над 300 Bq/m^3 и в тях трябва да се предприемат коригиращи мерки. В сградите, където средната стойност е над 300 Bq/m^3 е възможно повече от едно помещение да е над референтната стойност, или в едно помещение да е много над нея. Резултатите от статистиката по сгради са представени в Таблица 4.

Таблица 4. Резултати за ОАР по сгради в област Бургас

Код на сграда	Брой на измерените помещения	Медиана, Bq/m^3	Средна аритметична стойност, Bq/m^3	Стандартно отклонение, Bq/m^3	Минимална стойност, Bq/m^3	Максимална стойност, Bq/m^3
1.01	3	145.1	152.9	77.6	79.5	234.2
1.02	3	50.0	45.9	7.2	37.6	50.1
2.01	4	79.0	126.0	103.4	65.3	280.8
3.01	4	353.9	372.6	307.3	92.9	689.7
3.02	1	68.5	68.5		68.5	68.5
3.03	2	300.4	300.4	109.5	222.9	377.8
4.01	3	105.9	140.8	66.6	98.9	217.6
5.01	4	170.3	167.8	34.6	123.5	207.3
6.01	5	272.2	406.0	314.9	117.5	924.1
6.02	5	337.4	320.8	95.2	196.1	420.8
6.03	4	491.5	482.1	38.3	430.9	514.6
7.01	5	53.9	58.0	19.1	39.8	90.5
8.01	5	117.5	126.1	36.9	95.5	186.9
9.01	4	93.2	94.7	4.2	91.6	101.0
10.01	6	64.2	72.5	29.7	43.0	121.3
10.02	2	136.3	136.3	21.5	121.1	151.5
11.01	2	273.7	273.7	25.5	255.7	291.7
12.01	6	259.4	365.7	282.5	72.2	807.9

<i>Код на сграда</i>	<i>Брой на измерените помещения</i>	<i>Медиана, Вq/m³</i>	<i>Средна аритметична стойност, Вq/m³</i>	<i>Стандартно отклонение, Вq/m³</i>	<i>Минимална стойност, Вq/m³</i>	<i>Максимална стойност, Вq/m³</i>
13.01	6	89.7	93.1	42.4	40.5	145.2
13.02	2	54.1	54.1	3.0	52.0	56.2
14.01	2	416.3	416.3	91.7	351.4	481.1
14.02	3	158.3	172.5	38.4	143.3	216.0
15.01	3	515.5	526.6	177.6	354.7	709.4
15.02	5	117.3	110.2	25.1	83.4	134.7
15.03	3	366.2	415.8	229.2	215.5	665.8
15.04	2	88.8	88.8	8.0	83.1	94.5
16.01	8	43.5	74.0	65.0	28.7	217.7
17.01	9	99.1	91.8	21.3	52.4	126.2
18.01	2	115.4	115.4	73.0	63.7	167.0
19.01	6	60.4	65.4	19.2	42.8	96.8
20.01	6	78.1	104.3	76.6	27.4	216.7
20.02	2	53.2	53.2	18.9	39.9	66.6
21.01	12	63.8	105.4	85.7	56.1	343.6
22.01	4	131.0	139.6	21.4	125.3	171.1
22.02	4	126.9	139.8	44.1	101.9	203.4
23.01	7	120.0	118.0	8.1	104.4	126.0
23.02	4	121.9	121.8	5.3	115.6	127.8
24.01	4	97.2	98.3	67.9	20.0	178.8
25.01	4	64.3	68.6	22.4	49.9	96.0
25.02	3	169.3	171.0	35.9	135.9	207.6
25.03	3	98.7	92.0	26.5	62.8	114.5
25.04	4	70.2	70.6	7.7	62.6	79.2
26.01	5	63.8	61.4	9.6	47.7	71.5
27.01	6	164.2	190.6	97.5	107.9	373.7
27.02	1	51.0	51.0		51.0	51.0
28.01	4	272.1	293.5	102.2	203.6	426.1
28.02	3	140.0	134.8	24.0	108.7	155.8
29.01	3	136.5	145.0	42.6	107.3	191.1
29.02	3	282.4	279.1	67.0	210.5	344.3
30.01	6	123.0	124.2	29.6	90.3	156.2
31.01	3	153.5	162.8	34.5	133.8	200.9
31.02	3	70.6	67.3	9.2	56.9	74.4
32.01	3	93.7	150.2	102.9	88.0	269.0
33.01	5	65.1	56.7	13.0	38.6	67.3
34.01	4	48.6	54.4	14.2	44.9	75.5
35.01	8	38.6	47.6	32.5	26.1	126.0
36.01	5	63.5	71.2	16.7	60.6	100.1

<i>Код на сграда</i>	<i>Брой на измерените помещения</i>	<i>Медиана, Вq/m³</i>	<i>Средна аритметична стойност, Вq/m³</i>	<i>Стандартно отклонение, Вq/m³</i>	<i>Минимална стойност, Вq/m³</i>	<i>Максимална стойност, Вq/m³</i>
37.01	2	102.0	102.0	29.8	80.9	123.1
38.01	12	56.5	74.0	61.9	31.0	253.4
39.01	7	53.1	67.2	31.4	37.3	118.8
40.01	7	56.1	88.9	66.2	32.3	220.7
41.01	2	71.3	71.3	37.7	44.7	97.9
42.01	4	92.6	93.7	4.8	89.2	100.3
43.01	2	85.4	85.4	8.0	79.7	91.1
44.01	4	85.4	168.9	205.1	31.5	473.2
45.01	5	94.9	248.8	234.7	74.9	587.5
45.02	1	90.1	90.1		90.1	90.1
46.01	1	36.2	36.2		36.2	36.2
46.02	1	217.6	217.6		217.6	217.6
46.03	6	72.2	66.2	31.9	14.7	110.3
46.04	1	271.8	271.8		271.8	271.8
46.05	2	100.9	100.9	11.7	92.7	109.2
47.01	3	121.0	122.6	55.8	67.6	179.2
47.02	1	355.0	355.0		355.0	355.0
48.01	7	61.4	58.7	19.5	30.0	86.5
48.02	1	88.4	88.4		88.4	88.4
49.01	10	82.5	148.3	127.1	44.2	388.1
49.02	2	113.6	113.6	5.6	109.7	117.5
49.03	3	54.2	51.2	17.1	32.8	66.7
49.04	3	47.5	46.7	2.1	44.3	48.3
49.05	6	78.0	82.8	52.9	26.3	161.5
49.06	1	64.5	64.5		64.5	64.5
50.01	7	38.0	95.1	119.8	28.0	359.4
51.01	3	78.0	64.9	25.4	35.6	81.0
51.02	1	42.8	42.8		42.8	42.8
52.01	3	115.0	108.5	44.6	61.0	149.5
53.01	4	62.9	64.2	14.1	48.3	82.7
53.02	3	36.1	58.6	42.5	32.1	107.6
54.01	7	109.6	165.9	118.6	46.5	362.8
55.01	4	60.4	53.8	27.5	18.1	76.5
55.02	3	29.6	34.4	9.3	28.4	45.1
56.01	2	199.1	199.1	50.2	163.5	234.6
56.02	3	46.6	51.4	9.9	44.7	62.7
57.01	3	53.1	55.4	9.3	47.5	65.7
58.01	10	104.0	125.7	75.1	41.8	319.6
58.02	3	341.7	353.4	29.6	331.5	387.1

<i>Код на сграда</i>	<i>Брой на измерените помещения</i>	<i>Медиана, Bq/m³</i>	<i>Средна аритметична стойност, Bq/m³</i>	<i>Стандартно отклонение, Bq/m³</i>	<i>Минимална стойност, Bq/m³</i>	<i>Максимална стойност, Bq/m³</i>
59.01	3	105.8	104.4	7.1	96.7	110.6
60.01	5	74.5	73.5	20.1	43.3	94.4
60.02	1	138.8	138.8		138.8	138.8
61.01	2	56.8	56.8	14.7	46.5	67.2
62.01	5	129.5	153.6	59.2	95.9	229.0
63.01	4	65.0	68.7	9.7	61.8	82.9
64.01	2	65.6	65.6	0.6	65.2	66.0
64.02	5	67.4	66.8	5.7	60.4	75.3
65.01	5	88.8	151.4	89.7	86.0	271.2
66.01	8	243.9	303.9	186.9	73.4	615.2
66.02	3	87.0	106.4	34.8	85.6	146.6
67.01	6	400.8	410.5	84.9	299.9	548.2
68.01	2	58.1	58.1	17.8	45.5	70.7
68.02	4	103.5	97.8	27.5	60.3	123.9
68.03	3	224.5	267.9	95.7	201.6	377.7
69.01	6	36.7	58.5	52.0	25.6	161.3
70.01	4	97.5	103.0	23.7	81.3	135.6
70.02	3	120.5	116.8	17.6	97.6	132.3
70.03	2	32.0	32.0	1.9	30.7	33.4
70.04	1	47.6	47.6		47.6	47.6
71.01	4	60.2	58.8	14.8	42.2	72.4
71.02	4	166.4	168.9	69.5	91.4	251.6
72.01	3	146.9	151.7	19.1	135.5	172.8
73.01	5	65.5	74.8	19.9	53.3	99.5
74.01	3	152.6	152.9	27.8	125.3	180.9
74.02	2	64.3	64.3	1.3	63.4	65.2
75.01	4	129.6	143.2	53.4	94.4	219.1
76.01	4	113.9	107.7	86.9	14.2	188.8
77.01	5	16.3	14.5	4.9	5.9	18.0
78.01	6	91.6	89.5	13.9	64.2	106.7
79.01	6	97.7	111.5	28.7	86.7	163.2
80.01	3	165.4	176.8	22.6	162.1	202.8
81.01	6	57.1	58.8	14.1	45.2	84.0
81.02	4	124.7	126.0	14.3	113.5	141.1
82.01	4	77.8	76.6	7.6	67.3	83.6
82.02	3	63.9	63.4	6.3	56.9	69.5
83.01	4	42.9	44.3	8.7	37.0	54.5
84.01	4	67.8	87.3	44.1	60.6	153.2
85.01	3	39.1	43.6	9.8	36.9	54.8

<i>Код на сграда</i>	<i>Брой на измерените помещения</i>	<i>Медиана, Bq/m³</i>	<i>Средна аритметична стойност, Bq/m³</i>	<i>Стандартно отклонение, Bq/m³</i>	<i>Минимална стойност, Bq/m³</i>	<i>Максимална стойност, Bq/m³</i>
86.01	4	125.7	199.4	171.1	91.6	454.8
87.01	4	134.4	130.0	15.9	107.1	143.9
88.01	3	560.7	570.9	511.2	64.9	1087.2
88.02	2	43.3	43.3	15.9	32.0	54.5
89.01	4	257.0	316.0	244.8	103.0	647.0
90.01	4	91.4	97.9	39.2	59.4	149.5
90.02	3	30.4	27.9	6.7	20.3	32.9
90.03	2	37.7	37.7	14.8	27.3	48.1
90.04	1	142.8	142.8		142.8	142.8
91.01	3	67.0	76.1	25.6	56.2	105.0
91.02	3	51.2	56.3	15.1	44.4	73.2
92.01	5	351.1	277.0	138.7	88.3	397.5
93.01	5	68.7	156.3	125.6	59.2	313.8
94.01	3	61.7	170.8	209.4	38.4	412.2
95.01	5	65.8	89.4	44.2	58.7	162.3
96.01	5	36.3	37.0	8.6	25.5	46.2
97.01	6	97.5	93.2	18.9	69.3	116.6
98.01	3	82.9	131.0	99.1	65.2	245.0
98.02	2	104.0	104.0	56.0	64.5	143.6
98.03	1	86.5	86.5		86.5	86.5
99.01	5	59.9	110.6	81.6	56.5	245.0
100.01	3	125.3	189.2	116.8	118.3	324.0
101.01	3	97.5	150.8	102.0	86.4	268.4
102.01	4	105.1	154.7	112.0	86.6	322.1
103.01	3	78.3	77.4	28.4	48.6	105.4
104.01	1	28.6	28.6		28.6	28.6
105.01	4	122.5	120.3	58.7	58.9	177.3
106.01	5	59.6	59.8	8.9	48.8	73.0
107.01	6	74.5	67.8	30.0	26.0	105.8
107.02	1	57.1	57.1		57.1	57.1
107.03	1	50.1	50.1		50.1	50.1
107.04	2	37.1	37.1	6.2	32.7	41.4
107.05	2	193.5	193.5	21.3	178.5	208.6
108.01	4	136.5	130.5	23.5	97.8	151.4
108.02	2	93.6	93.6	14.9	83.1	104.1
108.03	2	48.6	48.6	1.6	47.5	49.8
110.01	3	55.4	56.1	5.1	51.4	61.6
111.01	4	49.5	58.7	24.6	41.1	94.5
112.01	2	90.8	90.8	29.8	69.7	111.8

<i>Код на сграда</i>	<i>Брой на измерените помещения</i>	<i>Медиана, Bq/m³</i>	<i>Средна аритметична стойност, Bq/m³</i>	<i>Стандартно отклонение, Bq/m³</i>	<i>Минимална стойност, Bq/m³</i>	<i>Максимална стойност, Bq/m³</i>
112.02	3	96.0	84.0	33.2	46.5	109.6
112.03	2	68.9	68.9	1.6	67.7	70.0
112.04	2	98.1	98.1	0.8	97.6	98.7
113.01	4	111.4	101.8	27.8	62.1	122.2
114.01	3	125.1	124.3	3.6	120.4	127.4
114.02	2	33.4	33.4	3.2	31.2	35.7
115.01	3	87.7	81.8	23.5	55.9	101.7
115.02	1	50.1	50.1		50.1	50.1
116.01	2	65.7	65.7	39.5	37.8	93.7
116.02	2	60.8	60.8	0.3	60.7	61.0
117.01	3	141.0	148.5	59.3	93.2	211.1
119.01	4	94.1	94.5	26.3	63.8	126.1
120.01	3	108.8	171.0	111.8	104.3	300.1
120.02	1	130.2	130.2		130.2	130.2
121.01	2	539.8	539.8	448.6	222.6	857.0
122.01	2	145.0	145.0	93.8	78.7	211.4
123.01	6	40.4	45.8	15.9	30.1	72.3
124.01	5	166.5	172.9	29.9	139.1	206.8
124.02	5	57.2	100.1	105.3	34.5	286.7
125.01	5	46.3	59.3	25.3	42.1	102.4
126.01	2	82.2	82.2	2.1	80.6	83.7
127.01	4	163.5	174.0	36.8	143.2	225.8
127.02	2	130.4	130.4	21.7	115.1	145.7
128.01	4	48.3	47.8	11.2	34.9	59.5
129.01	4	63.7	66.6	28.4	39.6	99.5
130.01	3	54.9	54.9	0.1	54.7	54.9
131.01	9	160.8	179.7	93.1	79.1	349.6
131.02	3	204.1	200.4	36.9	161.8	235.3
131.03	6	293.4	276.4	131.1	54.9	414.2
131.04	3	113.5	113.3	19.9	93.3	133.0
132.01	5	52.7	56.8	22.2	30.4	81.1
133.01	3	66.7	74.1	49.1	29.2	126.4
133.02	1	84.5	84.5		84.5	84.5

3.5. Влияние на строителните характеристики върху обемната активност на радон.

Влияние на етажността на сградите върху ОАР


Според етажността на изследваните сгради, те са групирани в следните групи: „един етаж“, „два етажа“ и „над 2 етажа“. Резултатите за ОАР, групирани по този показател са представени в Таблица 5 и на Фигура 6.

Таблица 5. Дескриптивна статистика на ОАР по групи според етажността на сградата

Етажност	Брой на измерваните помещения	Медиана, Bq/m ³	Средна аритметична стойност, Bq/m ³	Стандартно отклонение, Bq/m ³	Максимална стойност, Bq/m ³
Един етаж	209	107.3	156.1	142.5	1087.2
Два етажа	222	101.0	144.1	136.4	924.1
Над 2 етажа	342	78.0	100.3	91.8	807.9

За да се провери хипотезата за равенство на трите групи е приложен непараметричния тест на Крушкел-Уолис (Kruskal-Wallis). Установена е статистически значима разлика между изследваните групи ($KW, p < 0.001$), което показва че стойностите на радон се влияят от етажността на сградата. Едноетажните сгради имат най- висока средно аритметична стойност ($AM=156.1 \text{ Bq/m}^3$).

Приложен е Post Hoc тест на Tukey за да се оцени конкретно между кои групи се наблюдава различието. Установено е, че статистически значимата разлика е между резултати от групата сгради на „Над 2 етажа“ с останалите две. Това се наблюдава и в други проучвания – радона се „разрежда“, когато въздухът циркулира към горните етажи.



Фигура 6. Разпределение на резултатите за ОАР в [Bq/cbm] (cbm е съкращение на m^3 или кубични метра), групирани по етажност на сградите


Влияние на строителната система на сградите върху ОАР

За да се оцени влиянието на този фактор, сградите са разпределени в три групи: „Панелна“, „Стоманобетонна“ и „Тухлена“. Резултатите от анализа са представени в Таблица 6 и на Фигура 7.

Таблица 6. Резултати на ОАР по групи според строителната система на сградата

Строителна система	Брой на измерваните помещения	Медиана, Bq/m ³	Средна аритметична стойност, Bq/m ³	Стандартно отклонение, Bq/m ³	Максимална стойност, Bq/m ³
Панелна	48	69.5	100.2	75.9	377.7
Стоманобетонна	194	70.3	101.9	96.0	857.0
Тухлена	531	94.9	140.0	133.2	1087.2

В тухлените сгради е установена най-високата средно аритметичната стойност на ОАР от 140.0 Bq/m³. Приложен е статистически тест на Kruskal-Wallis и е установено статистически значимо различие ($KW, p < 0.001$). Приложен е Post Hoc тест на Tukey и е установено, че статистически значимата разлика е между резултатите от групата „Тухлена“ с групата „Стоманобетонна“, което показва че, строителната система на изследваните сгради влияе върху нивата на радон и потвърждава резултатите от предишните проучвания – най-високи стойност на концентрацията на радон се наблюдават в тухлени сгради. Тухлените сгради са дишащи, с хиляди малки дупчици по стените и пода. Когато топлият въздух се издига нагоре, в къщата се създава леко засмукване. Понеже сградата не е херметична и няма съпротивление, тя действа като „прахосмукачка“ т.е. лесно дърпа въздух и радон директно от земята през тези дупчици.



Фигура 7. Разпределение на резултатите за ОАР в [Bq/cbm] (cbm е съкращение на m³ или кубични метра), групирани по строителна система на обследваните сгради

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С цел оценка на обемна активност на радон в училища от област Бургас са измерени 773 помещения, намиращи се в 210 сгради на 131 училища. Проучването е извършено в периода ноември/декември 2025 г. – април/май 2026 г. с 869 броя основни детектори, 10 дублиращи и 1 нулев детектор. Броят на валидните резултати от основните детектори е 814 (55 детектора са загубени), което прави 6.3% загуба на резултати.

Провеждането на проучването е организирано от НЦРРЗ и РЗИ Бургас, а обработката на резултатите е осъществена в Лабораторията за изпитване „Радон“.

Оценените стойности на ОАР от изследваните помещения на територията на област Бургас са: средноаритметична стойност 128.0 Bq/m^3 , стандартно отклонение на извадката 123.1 Bq/m^3 , медиана 90.1 Bq/m^3 , геометричното средно 95.1 Bq/m^3 , с геометрично отклонение 2.1. Резултатите са под средното за страната в училища.

Представени са резултатите от измервания по общини, сгради и помещения. Статистическия анализ на показва, че особености на геологията, етажността и строителната система на сградите влияят върху обемната активност на радон.

В 66 помещения обемната активност на радон надвишава националното референтно ниво във въздух на обществени сгради и работни места от 300 Bq/m^3 , определено в Наредба за радиационна защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г., изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.). Тези помещения се намират в 36 сгради на училища.

В помещенията и сградите, където са установени стойности на средногодишната обемната активност на радон над референтното ниво, следва да бъдат предприети мерки за редуциране на нивата, тъй като децата и персонала са подложени на хронично облъчване.

СЪКРАЩЕНИЯ

Радон	Има се в предвид изотопът Rn 222
AM	Средно аритметична стойност (математическо очакване)
CV	Коефициент на вариации
GDS	Геометрично стандартно отклонение
GM	Средно геометрична стойност
SD	Стандартно отклонение
ЛИР	Лаборатория за изпитване "Радон
МДА	Минимална детектеруема активност
НРЗ	Наредба за радиационна защита
НСИ	Национален статистически институт
НЦРРЗ	Национален център по радиобиология и радиационна защита
ОАР/ CRn	Обемна активност (концентрация) на радон
РЗИ	Регионална здравна инспекция

ЛИТЕРАТУРА

1. Процедура за провеждане на проучвания на обемната активност на радон в сгради с обществен достъп (достъпна на www.radon.bg)
2. Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г. (достъпен на www.radon.bg)
3. Наредба за радиационна защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г., изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.).
4. Официална интернет страница на Областна администрация Бургас (bs.government.bg)
5. НСИ, Национален статистически институт, 2026 (<https://www.nsi.bg/statistical-data/206/651>).
6. Процедурата за разпределяне на детектори при провеждане на национално проучване за нивата на радон в сгради (достъпна на www.radon.bg)
7. ISO 11665-4: 2021 „Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 4“
8. „Процедурата за прилагане на системата по качеството - осигуряване на валидност на резултатите“ (ППСК 7.7 на ЛИР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Код на детски заведения и сгради, поставени и загубени детектори

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
1	1.01	ОУ "Атанас Манчев", База 1	ул. "Шейново" № 1	гр. Айтос	Айтос	02.01-S001	3	0
1	1.02	ОУ "Атанас Манчев", База 2	ул. "Шейново" № 4	гр. Айтос	Айтос	02.01-S001A	3	0
2	2.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "14-та" № 2	с. Карагеоргиево	Айтос	02.01-S002	4	0
3	3.01	ОУ "Христо Ботев", основна сграда	с. Мъглен	с. Мъглен	Айтос	02.01-S003	4	0
3	3.02	ОУ "Христо Ботев", помощна сграда -1	с. Мъглен	с. Мъглен	Айтос	02.01-S003A	2	0
3	3.03	ОУ "Христо Ботев", помощна сграда -2	с. Мъглен	с. Мъглен	Айтос	02.01-S003B	2	0
4	4.01	ОУ "Христо Ботев"	с. Пирне	с. Пирне	Айтос	02.01-S004	4	0
5	5.01	ОУ "Светлина"	ул. "Първа" № 11	с. Тополица	Айтос	02.01-S005	5	0
6	6.01	СУ "Христо Ботев", База 1	ул. "Станционна" № 11	гр. Айтос	Айтос	02.01-S006	5	0
6	6.02	СУ "Христо Ботев", База 2	ул. "Генерал Гурко" № 4	гр. Айтос	Айтос	02.01-S006A	5	0
6	6.03	СУ "Христо Ботев", База 3	ул. "Станционна" № 11	гр. Айтос	Айтос	02.01-S006B	4	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
7	7.01	СУ "Никола Йонков Вапцаров"	ул. "Димитър Зехирев" № 58	гр. Айтос	Айтос	02.01-S007	5	0
8	8.01	Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива"	ул. "Славянска" № 50	гр. Айтос	Айтос	02.01-S008	5	0
9	9.01	Частно основно училище "Селестен Френе"	Парк Езеро, сграда на Колеж по туризъм, ет. 2	гр. Бургас	Бургас	02.02-S009	4	0
10	10.01	Начално базово училище "Михаил Лъкатник", централна сграда	жк "Славейков", до блок 37	гр. Бургас	Бургас	02.02-S010	6	0
10	10.02	Начално базово училище "Михаил Лъкатник", допълнителна сграда	жк "Славейков", до блок 40	гр. Бургас	Бургас	02.02-S010A	3	1
11	11.01	Частно средно езиково училище "Д-р Мария Монтесори"	ж.к. "Зорница", до бл. 13	гр. Бургас	Бургас	02.02-S011	2	0
12	12.01	ОУ "П. Р. Славейков"	ул. "Цар Симеон I" № 23	гр. Бургас	Бургас	02.02-S012	6	0
13	13.01	ОУ "Свети княз Борис I", сграда 1	ул. "Климент Охридски" № 31	гр. Бургас	Бургас	02.02-S013	7	1
13	13.02	ОУ "Свети княз Борис I", сграда 2	ул. "Мария Луиза" № 5 № 5	гр. Бургас	Бургас	02.02-S013A	2	0
14	14.01	ОУ "Любен Каравелов", Основна сграда	ул. "Любен Каравелов" № 69	гр. Бургас	Бургас	02.02-S014	3	1

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
14	14.02	ОУ "Любен Каравелов", Корпус НЕУК	ул. "Любен Каравелов" № 69	гр. Бургас	Бургас	02.02-S014A	3	0
15	15.01	ОУ "Найден Геров", Двуетажен корпус	ул. "Въстаническа" № 38	гр. Бургас	Бургас	02.02-S015	3	0
15	15.02	ОУ "Найден Геров", Триетажен корпус	ул. "Въстаническа" № 38	гр. Бургас	Бургас	02.02-S015A	6	0
15	15.03	ОУ "Найден Геров", Корпус Изток	ул. "Въстаническа" № 38	гр. Бургас	Бургас	02.02-S015B	3	0
15	15.04	ОУ "Найден Геров", Сграда физкултурни салони	ул. "Въстаническа" № 38	гр. Бургас	Бургас	02.02-S015C	4	0
16	16.01	ОУ "Антон Страшимиров"	ж.к. "Славейков", до бл. 28	гр. Бургас	Бургас	02.02-S016	9	0
17	17.01	ОУ "Свети Климент Охридски"	ж.к. "Изгрев", до бл. 51	гр. Бургас	Бургас	02.02-S017	9	0
18	18.01	ОУ "Георги Бенковски"	к-с "Зорница", корпус 4	гр. Бургас	Бургас	02.02-S018	4	0
19	19.01	ОУ "Пейо К. Яворов"	кв. "Лазур", ул. "Карлово" № 21	гр. Бургас	Бургас	02.02-S019	7	0
20	20.01	ОУ "Васил Априлов"	ул. "Сан Стефано" № 88	гр. Бургас	Бургас	02.02-S020	7	1
20	20.02	ОУ "Васил Априлов"-помощна сграда	ул "Странджа" № 32	гр. Бургас	Бургас	02.02-S020A	2	0
21	21.01	ОУ "Братя Миладинови"	ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Родопи"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S021	16	3

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
22	22.01	ОУ "Елин Пелин", западно крило	к-с "Меден рудник" до бл.430	гр. Бургас	Бургас	02.02-S022	4	0
22	22.02	ОУ "Елин Пелин", източно крило	к-с "Меден рудник" до бл.430	гр. Бургас	Бургас	02.02-S022A	4	0
23	23.01	Обединено училище "Васил Левски" - стара сграда	кв. "Горно Езерово", ул. "Дружба" № 36	гр. Бургас	Бургас	02.02-S023	7	0
23	23.02	Обединено училище "Васил Левски" - нова сграда	кв. "Горно Езерово", ул. "Дружба" № 36	гр. Бургас	Бургас	02.02-S023A	5	0
24	24.01	ОУ "Христо Ботев"	кв.Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 71	гр. Бургас	Бургас	02.02-S024	5	0
25	25.01	ОУ "Христо Ботев" - сграда 1	кв. Победа, ул. "Велека" № 2	гр. Бургас	Бургас	02.02-S025	4	0
25	25.02	ОУ "Христо Ботев" - сграда 2	кв. Победа, ул. "Велека" № 2	гр. Бургас	Бургас	02.02-S025A	3	0
25	25.03	ОУ "Христо Ботев" - сграда 3	кв. Победа, ул. "Велека" № 2	гр. Бургас	Бургас	02.02-S025B	3	0
25	25.04	ОУ "Христо Ботев" - сграда 4	кв. Победа, ул. "Велека" № 2	гр. Бургас	Бургас	02.09-S109	4	0
26	26.01	ОУ "Христо Ботев"	кв. "Долно Езерово", ул. "Петко Д. Петков" № 28	гр. Бургас	Бургас	02.02-S026	5	0
26	26.02	ОУ "Христо Ботев"- физкултурен салон	кв. "Долно Езерово", ул. "Петко Д. Петков" № 28	гр. Бургас	Бургас	02.02-S026A	2	2
27	27.01	СУ "Христо Ботев"	кв. "Черно море", ул. "Атанас Буров" № 10	гр. Бургас	Бургас	02.02-S027	6	0
27	27.02	СУ "Христо Ботев"- физкултурен салон	кв. "Черно море", ул. "Атанас Буров" № 10	гр. Бургас	Бургас	02.02-S027A	2	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
28	28.01	ОУ "Иван Вазов", основна сграда	кв. "Банево", ул. "Хаджи Димитър" № 8	гр. Бургас	Бургас	02.02-S028	4	0
28	28.02	ОУ "Иван Вазов", пристройка	кв. "Банево", ул. "Хаджи Димитър" № 8	гр. Бургас	Бургас	02.02-S028A	3	0
29	29.01	ОУ "Христо Ботев", стара сграда	кв. "Ветрен", ул. "Китен" № 17	гр. Бургас	Бургас	02.02-S029	3	0
29	29.02	ОУ "Христо Ботев", нова сграда	кв. "Ветрен", ул. "Китен" № 17	гр. Бургас	Бургас	02.02-S029A	3	0
30	30.01	ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията"	ул. "Юрий Венелин" № 2	гр. Бургас	Бургас	02.02-S030	6	0
31	31.01	Първо частно основно училище ООД, сграда №1	ул. "Антим I" № 24	гр. Бургас	Бургас	02.02-S031	3	0
31	31.02	Първо частно основно училище ООД, сграда №2	ул. "Антим I" № 24	гр. Бургас	Бургас	02.02-S031A	3	0
32	32.01	СУ "Св. Климент Охридски"	кв. "Рудник", ул. "П. Р. Славеиков" № 1	гр. Бургас	Бургас	02.02-S032	3	0
33	33.01	СУ "Иван Вазов"	бул. "Христо Ботев" № 42	гр. Бургас	Бургас	02.02-S033	6	1
34	34.01	СУ "Йордан Йовков"	ж.к. "Изгрев", до бл.22	гр. Бургас	Бургас	02.02-S034	5	1
35	35.01	СУ "Епископ Константин Преславски"	к-с "Славеиков", до бл. 44	гр. Бургас	Бургас	02.02-S035	8	0
36	36.01	СУ "Димчо Дебелянов"	ж.к. "Славеиков", до блок 5	гр. Бургас	Бургас	02.02-S036	6	1
37	37.01	СУ "Добри Чинтулов"	ж.к. "Изгрев", до бл.68	гр. Бургас	Бургас	02.02-S037	3	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
38	38.01	СУ "Константин Петканов"	к-с "Меден рудник", срещу блок 448	гр. Бургас	Бургас	02.02-S038	12	0
39	39.01	СУ "Петко Росен"	ж.к. "Меден рудник", зона А	гр. Бургас	Бургас	02.02-S039	10	1
40	40.01	СУ „Св. св. Кирил и Методий“-основна сграда	пл. „Св.Св. Кирил и Методий" № 1	гр. Бургас	Бургас	02.02-S040	10	3
40	40.02	СУ „Св. св. Кирил и Методий“-нова сграда	пл. „Св.Св. Кирил и Методий" № 1	гр. Бургас	Бургас	02.02-S040A	2	2
41	41.01	Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"	бул. "Стефан Стамболов" № 19	гр. Бургас	Бургас	02.02-S041	4	1
42	42.01	Английска езикова гимназия "Гео Милев"	ж.к. "Изгрев", п.к. №7, 8008, с/у бл. 37	гр. Бургас	Бургас	02.02-S042	4	0
43	43.01	Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование -Бургас	ж.к. Изгрев, п.к. №7, 8008, с/у бл. 37	гр. Бургас	Бургас	02.02-S043	2	0
44	44.01	Немска езикова гимназия "Гьоте"	ж-к "Зорница", 8018, между затворен к-с Перла и Резиденция Лазурен бряг	гр. Бургас	Бургас	02.02-S044	4	0
45	45.01	Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"	ж.к. Лазур, ул. "Копривщица" № 10	гр. Бургас	Бургас	02.02-S045	5	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
45	45.02	Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"- помощна сграда свързана с основната сграда	ж.к. Лазур, ул. "Копривщица" № 10	гр. Бургас	Бургас	02.02-S045A	2	0
46	46.01	Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации , сграда общежитие	бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S046	2	0
46	46.02	Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, сграда физкултурен салон	бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S046A	2	1
46	46.03	Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, учебна сграда №1	бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S046B	6	0
46	46.04	Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, сграда "Фирма"	бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S046C	3	2
46	46.05	Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации , нов корпус	бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S046D	2	0
47	47.01	Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - основна сграда	ж.к. "Братя Миладинови", бул. "Стефан Стамболов" № 53	гр. Бургас	Бургас	02.02-S047	3	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
47	47.02	Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - помощна сграда	ж.к. "Братя Миладинови", бул. "Стефан Стамболов" № 53	гр. Бургас	Бургас	02.02-S047A	2	0
48	48.01	Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - основа сграда	ул. "Индустриална" № 1	гр. Бургас	Бургас	02.02-S048	8	1
48	48.02	Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"- помощна сграда	ул. "Индустриална" № 1	гр. Бургас	Бургас	02.02-S048A	2	0
49	49.01	Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - основна сграда	бул. "Стефан Стамболов" № 67	гр. Бургас	Бургас	02.02-S049	11	1
49	49.02	Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- помощна сграда №1 - Практика електроника/свързана с топла връзка към основната сграда/	бул. "Стефан Стамболов" № 67	гр. Бургас	Бургас	02.02-S049A	2	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
49	49.03	Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - помощна сграда № 2 - Практика електротехника /свързана с топла връзка с основната сграда/	бул. "Стефан Стамболов" № 67	гр. Бургас	Бургас	02.02-S049B	3	0
49	49.04	Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - нова сграда /свързана с топла връзка към основната сграда/	бул. "Стефан Стамболов" № 67	гр. Бургас	Бургас	02.02-S049C	3	0
49	49.05	Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- Учебна работилница /свързана с топла връзка към основната сграда/	бул. "Стефан Стамболов" № 67	гр. Бургас	Бургас	02.02-S049D	6	0
49	49.06	Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - помощна сграда №3 /отделна самостоятелна сграда/	бул. "Стефан Стамболов" № 67	гр. Бургас	Бургас	02.02-S049E	4	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
50	50.01	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"	бул. "Стефан Стамболов" № 69	гр. Бургас	Бургас	02.02-S050	8	1
51	51.01	Търговска гимназия - основна сграда	ул. "Георги Шагунов"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S051	3	0
51	51.02	Търговска гимназия - сграда с топла връзка към основната	ул. "Георги Шагунов"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S051A	2	0
52	52.01	Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский"	ж-к. "Изгрев" до бл.53	гр. Бургас	Бургас	02.02-S052	4	0
53	53.01	Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"- Основна сграда	ул. "Христо Ботев" № 42	гр. Бургас	Бургас	02.02-S053	4	0
53	53.02	Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"-Нов корпус	ул. "Христо Ботев" № 42	гр. Бургас	Бургас	02.02-S053A	4	0
54	54.01	Професионалната гимназия по транспорт	бул. "Демокрация" № 5	гр. Бургас	Бургас	02.02-S054	9	1
55	55.01	Професионална техническа гимназия, основна сграда	кв. "Акации", ул. "Беласица"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S055	4	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
55	55.02	Професионална техническа гимназия, спомагателна сграда	кв. "Акации", ул. "Беласица"	гр. Бургас	Бургас	02.02-S055A	3	0
56	56.01	Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев" - сграда 2, помощна сграда	к-с "Зорница" бл. 46	гр. Бургас	Бургас	02.02-S056	3	0
56	56.02	Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев"- сграда 1 - Основна сграда	к-с "Зорница" бл. 46	гр. Бургас	Бургас	02.02-S056A	3	0
57	57.01	Спортно училище "Юрий Гагарин"	к-с "Зорница" бл. 46	гр. Бургас	Бургас	02.02-S057	4	1
58	58.01	Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. П.Владигеров"- основна сграда	ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Кавала" № 39	гр. Бургас	Бургас	02.02-S058	12	1
58	58.02	Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. П.Владигеров"- нов корпус	ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Кавала" № 39	гр. Бургас	Бургас	02.02-S058A	3	0
59	59.01	ОУ "Васил Левски"	ул. "Първи май" № 6	гр. Българово	Бургас	02.02-S059	3	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
60	60.01	ОУ "Христо Ботев", Основна сграда	ул. "Христо Ботев" № 3	с. Маринка	Бургас	02.02-S060	5	0
60	60.02	ОУ "Христо Ботев", Помощна сграда	ул. "Христо Ботев" № 3	с. Маринка	Бургас	02.02-S060A	2	0
61	61.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "Девети септември" № 71	с. Равнец	Бургас	02.02-S061	2	0
62	62.01	НУ "Братя Миладинови"	с. Кръстина	с. Кръстина	Камено	02.03-S062	5	0
63	63.01	ОУ "Иван Вазов"	ул. "Иван Вазов" № 5	с. Русокастро	Камено	02.03-S063	4	0
64	64.01	ОУ "Христо Ботев", сграда 1	ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 48	с. Трояново	Камено	02.03-S064	2	0
64	64.02	ОУ "Христо Ботев", сграда 2	ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 48	с. Трояново	Камено	02.03-S064A	5	0
65	65.01	СУ „Христо Ботев"	ул. "Христо Ботев" № 46	гр. Камено	Камено	02.03-S065	5	0
66	66.01	ОУ "Христо Смирненски" - основна сграда	ул. "Христо Смирненски" № 10	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S066	8	0
66	66.02	ОУ "Христо Смирненски" - спомагателна сграда	ул. "Софроний Врачански" № 126	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S066A	3	0
67	67.01	ОУ "Петко Рачев Славейков"	ул. "Витоша" № 68	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S067	7	0
68	68.01	СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - основна сграда	ул. "Димитър Благоев" № 44	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S068	2	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
68	68.02	СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - база 2	ул. "Димитър Полянов" № 13	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S068A	4	0
68	68.03	СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - база 3	ул. "Димитър Полянов" № 13	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S068B	3	0
69	69.01	СУ "Христо Ботев"	ул. "Христо Ботев" № 9	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S069	8	1
70	70.01	Професионална гимназия по селско стопанство - основна сграда	ул. "Москва" № 10	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S070	4	0
70	70.02	Професионална гимназия по селско стопанство - допълнителна сграда 1	ул. "Москва" № 10	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S070A	3	0
70	70.03	Професионална гимназия по селско стопанство - допълнителна сграда 2	ул. "Москва" № 10	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S070B	3	1
70	70.04	Професионална гимназия по селско стопанство - допълнителна сграда 3	ул. "Москва" № 10	гр. Карнобат	Карнобат	02.04-S070C	2	0
71	71.01	ОУ "Христо Ботев" - основна сграда	ул. "Първи май" № 48	с. Екзарх Антимово	Карнобат	02.04-S071	4	0
71	71.02	ОУ "Христо Ботев", втора база	ул. "Първи май" № 42	с. Екзарх Антимово	Карнобат	02.04-S071A	4	0
72	72.01	ОУ "Христо Ботев"	ул. "Байчо Пенев" № 27	с. Кликач	Карнобат	02.04-S072	3	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
73	73.01	СУ "Васил Левски"	ул. "Янко Маслишков" № 3	гр. Малко Търново	Малко Търново	02.05-S073	6	1
74	74.01	Обединено Училище "Св.Св.Кирил и Методий"	ул. "Иван Вазов" № 1	гр. Обзор	Несебър	02.06-S074	3	0
74	74.02	Обединено Училище "Св.Св.Кирил и Методий"-пристройка към основанта сграда	ул. "Иван Вазов" № 1	гр. Обзор	Несебър	02.06-S074A	2	0
75	75.01	ОУ,,Св .Св. Кирил и Методий"	ул.,,Николай Лъсков" № 4	с. Гюльовца	Несебър	02.06-S075	4	0
76	76.01	ОУ "Св. Иван Рилски"	ул. "23-ти септември" № 36	с. Кошарица	Несебър	02.06-S076	4	0
77	77.01	ОУ "Георги Стойков Раковски"	ул. "Георги Раковски" № 1	с. Оризаре	Несебър	02.06-S077	5	0
78	78.01	ОУ,,Св .Св. Кирил и Методий"	ул. "Черноморска" № 1	с. Равда	Несебър	02.06-S078	6	0
79	79.01	ОУ,,Св .Св. Кирил и Методий"	ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 1	гр. Свети Влас	Несебър	02.06-S079	7	1
80	80.01	ОУ "Васил Левски"	ул. "Николай Лъсков" № 32	с. Тънково	Несебър	02.06-S080	3	0
81	81.01	СУ "Любен Каравелов"	ул. "Любен Каравелов" № 1	гр. Несебър	Несебър	02.06-S081	7	1
81	81.02	СУ "Любен Каравелов" - филиал	ул. "Мена" № 1	гр. Несебър	Несебър	02.06-S081A	4	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
82	82.01	Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" - учебна сграда	ул. "Камелия" № 127	к.к. Слънчев бряг	Несебър	02.06-S082	5	1
82	82.02	Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" - учебен корпус	ул. "Камелия", кв. "Запад"	к.к. Слънчев бряг	Несебър	02.06-S082A	3	0
83	83.01	ОУ "Христо Ботев"	ул. "Дуков" № 8	гр. Ахелой	Поморие	02.07-S083	5	1
84	84.01	ОУ "Христо Ботев"	ул. "Иван Вазов" № 18	с. Бата	Поморие	02.07-S084	4	0
85	85.01	ОУ „Христо Ботев"	„Св.св. Кирил и Методий" № 60	с. Горица	Поморие	02.07-S085	3	0
86	86.01	НУ "Константин Величков"	ул."Съединение" № 8	с. Габерово	Поморие	02.07-S086	4	0
87	87.01	ОУ "Георги Стойков Раковски"	ул. "Пирин" № 32	с. Гълъбец	Поморие	02.07-S087	4	0
88	88.01	ОУ "Елин Пелин"- основна сграда	ул."Стара планина" № 2	с. Дъбник	Поморие	02.07-S088	3	0
88	88.02	ОУ "Елин Пелин"- допълваща сграда	ул."Стара планина" № 2	с. Дъбник	Поморие	02.07-S088A	2	0
89	89.01	ОУ "Св. Паисий Хилендарски"	ул. "Климент Охридски" № 1	гр. Каблешково	Поморие	02.07-S089	4	0
90	90.01	ОУ "Христо Ботев", основа сграда	ул. "Княз Борис I" № 171	гр. Поморие	Поморие	02.07-S090	4	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
90	90.02	ОУ "Христо Ботев", помощна сграда №1	ул. "Княз Борис I" № 171	гр. Поморие	Поморие	02.07-S090A	3	0
90	90.03	ОУ "Христо Ботев", помощна сграда №2	ул. "Княз Борис I" № 171	гр. Поморие	Поморие	02.07-S090B	2	0
90	90.04	ОУ "Христо Ботев", помощна сграда №3	ул. "Княз Борис I" № 171	гр. Поморие	Поморие	02.07-S090C	2	0
91	91.01	СУ "Иван Вазов" - Сграда 1 /Основна база/	ул. "Княз Борис" № 90	гр. Поморие	Поморие	02.07-S091	3	0
91	91.02	СУ "Иван Вазов" - Сграда 2 /втора база/	ул. "Солна" № 19	гр. Поморие	Поморие	02.07-S091A	3	0
92	92.01	Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"	ул. "Раковски" № 1 № 1	гр. Поморие	Поморие	02.07-S092	5	0
93	93.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 19	с. Порой	Поморие	02.07-S093	5	0
94	94.01	ОУ "Отец Паисий"	ул. "Средна гора" № 10	с. Страцин	Поморие	02.07-S094	3	0
95	95.01	ОУ "Христо Ботев"	ул. "Янтра" № 20	с. Ново Паничарево	Приморско	02.08-S095	5	0
96	96.01	СУ "Н. Й. Вапцаров"	ул. "Ропотамо" № 48	гр. Приморско	Приморско	02.08-S096	6	1
97	97.01	ОУ "Д-р Петър Берон"		с. Вресово	Руен	02.09-S097	7	1
98	98.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Основна сграда	ул. "Рила" № 30	с. Добра поляна	Руен	02.09-S098	3	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
98	98.02	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - помощна сграда 1	ул. "Рила" № 30	с. Добра поляна	Руен	02.09-S098A	2	0
98	98.03	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" -помощна сграда 2	ул. "Рила" № 30	с. Добра поляна	Руен	02.09-S098B	2	0
99	99.01	ОУ "Климент Охридски"	ул." Иван Вазов" № 20	с. Дъскотна	Руен	02.09-S099	5	0
100	100.01	ОУ "Н. Й. Вапцаров"		с. Зайчар	Руен	02.09-S100	3	0
101	101.01	СУ "Отец Паисий"	ул. "Васил Левски" № 40	с. Люляково	Руен	02.09-S101	4	1
102	102.01	ОУ "Н. Й. Вапцаров"	ул. "Стара планина" № 31	с. Планиница	Руен	02.09-S102	4	0
103	103.01	Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "Стара планина" № 34	с. Просеник	Руен	02.09-S103	4	1
104	104.01	ОУ "Д-р Петър Берон"		с. Разбойна	Руен	02.09-S104	2	1
105	105.01	ОУ "Антон Симеонович Макаренко"		с. Речица	Руен	02.09-S105	4	0
106	106.01	ОУ "Иван Вазов"	ул. "Пирин" № 1	с. Ръжица	Руен	02.09-S106	5	0
107	107.01	СУ "Елин Пелин", основна сграда/сграда 1	ул. "Първи май" № 12	с. Руен	Руен	02.09-S107	7	1
107	107.02	СУ "Елин Пелин", сграда 2	ул. "Първи май" № 12	с. Руен	Руен	02.09-S107A	2	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
107	107.03	СУ "Елин Пелин", сграда 3	ул. "Първи май" № 12	с. Руен	Руен	02.09-S107B	2	0
107	107.04	СУ "Елин Пелин", сграда 4	ул. "Първи май" № 12	с. Руен	Руен	02.09-S107C	2	0
107	107.05	СУ "Елин Пелин", сграда 5	ул. "Първи май" № 12	с. Руен	Руен	02.09-S107D	2	0
108	108.01	ОУ "Реджеб Кюпчу" - основа сграда		с. Сини рид	Руен	02.09-S108	4	0
108	108.02	ОУ "Реджеб Кюпчу" - помощна сграда 1		с. Сини рид	Руен	02.09-S108A	2	0
108	108.03	ОУ "Реджеб Кюпчу" - помощна сграда 2		с. Сини рид	Руен	02.09-S108B	2	0
110	110.01	ОУ "Димчо Дебелянов"		с. Снягово	Руен	02.09-S110	3	0
111	111.01	ОУ "Реджеб Кюпчу"	ул. "Средна гора" № 60	с. Топчийско	Руен	02.09-S111	4	0
112	112.01	СУ "Димитър Полянов", Основна сграда	ул. "Хан Аспарух" № 2	с. Трънак	Руен	02.09-S112	3	1
112	112.02	СУ "Димитър Полянов", I Барака	ул. "Хан Аспарух" № 2	с. Трънак	Руен	02.09-S112A	3	0
112	112.03	СУ "Димитър Полянов", II Барака	ул. "Хан Аспарух" № 2	с. Трънак	Руен	02.09-S112B	2	0
112	112.04	СУ "Димитър Полянов", III Барака	ул. "Хан Аспарух" № 2	с. Трънак	Руен	02.09-S112C	2	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
113	113.01	ОУ "Христо Ботев"	ул. "Васил Левски" № 5	с. Череша	Руен	02.09-S113	4	0
114	114.01	НУ "Д-р Петър Берон", сграда №1		с. Ябълчево	Руен	02.09-S114	3	0
114	114.02	НУ "Д-р Петър Берон", сграда №2		с. Ябълчево	Руен	02.09-S114A	2	0
115	115.01	ОУ "Христо Ботев" - основна сграда	ул. "Христо Ботев" № 5	с. Зидарово	Созопол	02.10-S115	3	0
115	115.02	ОУ "Христо Ботев" - помощна сграда	ул. "Христо Ботев" № 5	с. Зидарово	Созопол	02.10-S115A	2	1
116	116.01	ОУ "Пейо Яворов" - нова сграда	ул. "Пейо Яворов" № 26	с. Крушевец	Созопол	02.10-S116	2	0
116	116.02	ОУ "Пейо Яворов" - стара сграда	ул. "Пейо Яворов" № 26	с. Крушевец	Созопол	02.10-S116A	2	0
117	117.01	ОУ "Отец Паисий"	ул. "Стефан Стамболов" № 26	с. Равна гора	Созопол	02.10-S117	4	1
118	118.01	ОУ "Христо Ботев"	ул. "Яна Лъскова" № 45 № 45	с. Росен	Созопол	02.10-S118	4	4
119	119.01	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "Каваците" № 9а	гр. Созопол	Созопол	02.10-S119	5	1
120	120.01	ОУ "Христо Ботев" - основна сграда	ул. "Дружба" № 4а	гр. Черноморец	Созопол	02.10-S120	3	0
120	120.02	ОУ "Христо Ботев" - помощна сграда	ул. "Дружба" № 4а	гр. Черноморец	Созопол	02.10-S120A	2	1

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
121	121.01	ОУ "Антон Страшимиров"	ул." Цвятко Радойнов" № 111	с. Дебелт	Средец	02.11-S121	3	1
122	122.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"		с. Загорци	Средец	02.11-S122	2	0
123	123.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "Васил Коларов" № 168	гр. Средец	Средец	02.11-S123	8	1
124	124.01	Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Н. Й. Вапцаров"- основна сграда	ул. "Г. С. Раковски" № 10	гр. Средец	Средец	02.11-S124	5	0
124	124.02	Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Н. Й. Вапцаров"- сграда практики	ул. "Г. С. Раковски" № 10	гр. Средец	Средец	02.11-S124A	5	0
125	125.01	ОУ "Н. Й. Вапцаров"		с. Факия	Средец	02.11-S125	5	0
126	126.01	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"		с. Грозден	Сунгурларе	02.12-S126	3	1
127	127.01	ОУ "Христо Ботев"- основна сграда	ул."Христо Ботев" № 1	с. Лозарево	Сунгурларе	02.12-S127	4	0
127	127.02	ОУ "Христо Ботев", спомагателна сграда	ул."Христо Ботев" № 1	с. Лозарево	Сунгурларе	02.12-S127A	2	0
128	128.01	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"	ул. "Стара планина" № 4	с. Манолич	Сунгурларе	02.12-S128	4	0

код на училище	код на сграда	учебно заведение	Адрес	Населено място	Община	№ на анкетна карта	брой раздадени детектори	брой загубени детектори
129	129.01	ОУ "Васил Левски"	ул. "Димитър Полянов" № 1	с. Прилеп	Сунгурларе	02.12-S129	4	0
130	130.01	ОУ "Отец Паисий"	ул. Двадесет и трета № 8	с. Съединение	Сунгурларе	02.12-S130	3	0
131	131.01	СУ "Христо Ботев" - 5-12 кл. - основна сграда	ул. "Г. Димитров" № 21	гр. Сунгурларе	Сунгурларе	02.12-S131	10	1
131	131.02	СУ "Христо Ботев" - 5-12 кл. - едноетажна сграда	ул. "Г. Димитров" № 21	гр. Сунгурларе	Сунгурларе	02.12-S131A	3	0
131	131.03	СУ "Христо Ботев" - 1-4 кл. - основна	ул. "Кирил и Методий" № 1	гр. Сунгурларе	Сунгурларе	02.12-S131B	7	1
131	131.04	СУ "Христо Ботев" - 1-4 кл. - малка сграда	ул. "Кирил и Методий" № 1	гр. Сунгурларе	Сунгурларе	02.12-S131C	3	0
132	132.01	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ул. "Велека" № 16	гр. Ахтопол	Царево	02.13-S132	5	0
133	133.01	СУ "Н. Й. Вапцаров", основна сграда	ул. "Хан Аспарух" № 38	гр. Царево	Царево	02.13-S133	3	0
133	133.02	СУ "Н. Й. Вапцаров", помощна сграда	ул. "Велека" № 1	гр. Царево	Царево	02.13-S133A	2	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Резултати от измервания на ОАР в помещенията на учебните заведения на територията на област Бургас

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
1	1.01	стая с интерактивна дъска	Приземен	HN0445	01.12.2025	12.05.2026	79.5	4.2
1	1.01	физкултурен салон	Приземен	HN0490	01.12.2025	12.05.2026	145.1	7.2
1	1.01	класна стая 7б клас	Приземен	HN0528	01.12.2025	12.05.2026	234.1	11.5
1	1.02	класна стая 1б клас	Приземен	HN0522	01.12.2025	12.05.2026	50.1	3.6
1	1.02	класна стая 3б клас	Приземен	HN0564	01.12.2025	12.05.2026	50.0	3.1
1	1.02	класна стая 4б клас	Приземен	HN0572	01.12.2025	12.05.2026	37.6	2.9
2	2.01	физкултурен салон	Подземен	HN0427	03.12.2025	12.05.2026	280.8	13.5
2	2.01	класна стая №1	Приземен	HN0534	03.12.2025	12.05.2026	78.9	4.3
2	2.01	класна стая №3	Приземен	HN0387	03.12.2025	12.05.2026	65.3	3.8
2	2.01	класна стая №4	Приземен	HN0588	03.12.2025	12.05.2026	79.2	4.9
3	3.01	подготвителна група/стая №6	Приземен	HN0448	01.12.2025	12.05.2026	689.7	32.1
3	3.01	класна стая 3 клас/стая №2	Приземен	HN0592	01.12.2025	12.05.2026	92.9	4.8
3	3.01	класна стая 1 клас/стая №8	Приземен	HN0463	01.12.2025	12.05.2026	581.7	28.1
3	3.01	класна стая 2 клас/стая №1	Приземен	HN0429	01.12.2025	12.05.2026	126.2	6.2
3	3.02	физкултурен салон	Приземен	HN0426	01.12.2025	12.05.2026	69.5	3.9
3	3.02	физкултурен салон	Приземен	HN0590	01.12.2025	12.05.2026	67.5	3.8
3	3.03	кът за четене	Първи	HN0597	01.12.2025	12.05.2026	377.8	18.9
3	3.03	кът за хранене	Първи	HN0516	01.12.2025	12.05.2026	222.9	10.6
4	4.01	класна стая №1	Приземен	HN0377	01.12.2025	12.05.2026	105.9	5.3
4	4.01	класна стая №3	Приземен	HN1534	01.12.2025	12.05.2026	98.9	5.2
4	4.01	голяма столова	Подземен	HN0469	01.12.2025	12.05.2026	212.2	10.3
4	4.01	голяма столова	Подземен	HN1292	01.12.2025	12.05.2026	223.0	10.5
5	5.01	фитнес	Подземен	HN0379	04.12.2025	14.04.2026	207.3	9.9
5	5.01	кабинет Айнщайн	Приземен	HN0441	04.12.2025	14.04.2026	123.5	7.3
5	5.01	кабинет Менделеев	Приземен	HN0521	04.12.2025	14.04.2026	164.9	8.1
5	5.01	СТЕМ	Подземен	HN0566	04.12.2025	14.04.2026	166.8	8.7
5	5.01	СТЕМ	Подземен	HN0573	04.12.2025	14.04.2026	184.4	8.9
6	6.01	стая №1	Приземен	HN0467	01.12.2025	13.05.2026	117.5	5.9
6	6.01	стая №3	Приземен	HN0579	01.12.2025	13.05.2026	464.2	24.9
6	6.01	стая №5	Приземен	HN0518	01.12.2025	13.05.2026	272.2	12.8
6	6.01	стая №7	Приземен	HN0461	01.12.2025	13.05.2026	252.1	11.9
6	6.01	стая №12	Приземен	HN0434	01.12.2025	13.05.2026	924.1	44.0
6	6.02	стая №2	Приземен	HN0586	01.12.2025	13.05.2026	196.1	9.3
6	6.02	стая №4	Приземен	HN0568	01.12.2025	13.05.2026	337.4	15.8
6	6.02	стая №6	Приземен	HN1349	01.12.2025	13.05.2026	396.9	18.5
6	6.02	стая №8	Приземен	HN0536	01.12.2025	13.05.2026	252.7	12.3
6	6.02	стая №12	Приземен	HN0513	01.12.2025	13.05.2026	420.8	25.4
6	6.03	стая №5	Приземен	HN0524	01.12.2025	13.05.2026	474.9	22.1
6	6.03	стая №3	Приземен	HN1154	01.12.2025	13.05.2026	508.0	23.5
6	6.03	стая №10	Приземен	HN1205	01.12.2025	13.05.2026	514.5	23.9

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
6	6.03	стая №1	Приземен	HN0527	01.12.2025	13.05.2026	430.9	20.0
7	7.01	уч.стая 5в / 1 - 11	Приземен	HN0533	01.12.2025	08.05.2026	90.5	4.8
7	7.01	уч.стая 1а /1 - 01	Приземен	HN0478	01.12.2025	08.05.2026	55.3	3.4
7	7.01	уч.стая 1в /1 - 03	Приземен	HN0443	01.12.2025	08.05.2026	39.8	2.9
7	7.01	уч.стая 2б/1 - 05	Приземен	HN0571	01.12.2025	08.05.2026	50.6	3.2
7	7.01	кабинет по музика/1 - 15	Приземен	HN0595	01.12.2025	08.05.2026	53.9	3.3
8	8.01	стая №2	Приземен	HN0449	01.12.2025	13.05.2026	99.1	5.1
8	8.01	стая №4	Приземен	HN0421	01.12.2025	13.05.2026	117.5	7.1
8	8.01	стая №10	Приземен	HN0558	01.12.2025	13.05.2026	186.9	9.8
8	8.01	стая №11	Приземен	HN0385	01.12.2025	13.05.2026	95.5	5.8
8	8.01	стая №12	Приземен	HN0433	01.12.2025	13.05.2026	131.6	6.4
9	9.01	класна стая на 2 клас	Втори	HN0577	17.11.2025	12.05.2026	93.2	4.7
9	9.01	класна стая на 6 клас	Втори	HN0388	17.11.2025	12.05.2026	91.6	4.7
9	9.01	класна стая на ПГ 6 №1	Втори	HN0389	17.11.2025	12.05.2026	101.0	5.0
9	9.01	класна стая на 1Б клас	Втори	HN0520	17.11.2025	12.05.2026	93.2	4.8
10	10.01	компютърен кабинет	Подземен	HN0431	21.11.2025	13.05.2026	121.3	6.0
10	10.01	стая №16	Приземен	HN0459	21.11.2025	13.05.2026	55.5	3.2
10	10.01	стая №17	Приземен	HN0471	21.11.2025	13.05.2026	50.2	3.1
10	10.01	столова	Подземен	HN0382	21.11.2025	13.05.2026	43.0	2.8
10	10.01	физкултурен салон	Приземен	HN0480	21.11.2025	13.05.2026	72.8	3.9
10	10.01	хореографски кабинет	Приземен	HN0380	21.11.2025	13.05.2026	92.0	4.7
10	10.02	стая 1Г клас	Приземен	HN0376	21.11.2025	13.05.2026	121.1	6.3
10	10.02	стая 1А клас	Приземен	HN0543	21.11.2025	13.05.2026	151.5	7.3
10	10.02	стая 1 В клас	Приземен	HN0395	21.11.2025	ИЗГУБЕН		
11	11.01	6 клас	Приземен	HN0560	18.11.2025	14.05.2026	291.7	13.6
11	11.01	СТЕАМ	Приземен	HN0574	18.11.2025	14.05.2026	255.6	12.0
12	12.01	стая № 103	Приземен	HN0415	17.11.2025	14.05.2026	807.9	46.4
12	12.01	стая № 108	Приземен	HN0386	17.11.2025	14.05.2026	184.4	8.8
12	12.01	стая № 101	Приземен	HN0492	17.11.2025	14.05.2026	229.3	11.1
12	12.01	столова	Приземен	HN0487	17.11.2025	14.05.2026	72.2	3.9
12	12.01	физкултурен салон	Приземен	HN0481	17.11.2025	14.05.2026	289.5	13.5
12	12.01	медицински кабинет	Приземен	HN0393	17.11.2025	14.05.2026	610.7	28.4
13	13.01	физ. салон	Приземен	HN0486	13.11.2025	ИЗГУБЕН		
13	13.01	физкултурен салон	Приземен	HN0394	13.11.2025	15.05.2026	40.5	2.7
13	13.01	кабинет по изобразително изкуство	Подземен	HN0542	13.11.2025	15.05.2026	87.1	4.4
13	13.01	кабинет по техн. и пр - во	Подземен	HN0526	13.11.2025	15.05.2026	55.2	3.2
13	13.01	стая №1	Приземен	HN0485	13.11.2025	15.05.2026	92.3	4.6
13	13.01	стая №4	Приземен	HN0507	13.11.2025	15.05.2026	138.2	6.7
13	13.01	стая №8	Приземен	HN0424	13.11.2025	15.05.2026	145.2	7.1
13	13.02	учебна стая	Приземен	HN0551	13.11.2025	15.05.2026	56.2	3.2
13	13.02	учебна стая	Приземен	HN0497	13.11.2025	15.05.2026	52.0	3.0
14	14.01	кабинет математика	Приземен	HN0436	14.11.2025	03.04.2026	351.4	16.4
14	14.01	столова	Приземен	HN0519	14.11.2025	ИЗГУБЕН		
14	14.01	компютърен кабинет	Приземен	HN0529	14.11.2025	03.04.2026	481.1	22.8
14	14.02	кабинет природни науки НЕУК	Приземен	HN0537	14.11.2025	03.04.2026	143.3	8.2

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
14	14.02	кабинет по география НЕУК	Приземен	HN0411	14.11.2025	03.04.2026	216.0	10.5
14	14.02	кабинет математика НЕУК	Приземен	HN0552	14.11.2025	03.04.2026	158.3	7.7
15	15.01	класна стая №113	Приземен	HN0473	13.11.2025	12.05.2026	709.4	33.9
15	15.01	класна стая №114	Приземен	HN0506	13.11.2025	12.05.2026	515.5	24.1
15	15.01	класна стая №115	Приземен	HN0416	13.11.2025	12.05.2026	354.7	16.5
15	15.02	каб.музика	Подземен	HN0540	13.11.2025	12.05.2026	131.7	6.5
15	15.02	столова	Подземен	HN0548	13.11.2025	12.05.2026	102.6	5.1
15	15.02	столова	Подземен	HN0582	13.11.2025	12.05.2026	166.8	8.0
15	15.02	класна стая №101	Приземен	HN0530	13.11.2025	12.05.2026	117.3	5.8
15	15.02	класна стая №103	Приземен	HN0390	13.11.2025	12.05.2026	84.1	4.5
15	15.02	класна стая №105	Приземен	HN0488	13.11.2025	12.05.2026	83.4	4.4
15	15.03	каб.история	Приземен	HN0397	13.11.2025	12.05.2026	665.8	30.8
15	15.03	каб.технологии	Приземен	HN0430	13.11.2025	12.05.2026	366.2	17.7
15	15.03	ресурсен кабинет	Приземен	HN0553	13.11.2025	12.05.2026	215.4	10.2
15	15.04	голям салон	Приземен	HN0438	13.11.2025	12.05.2026	87.1	4.5
15	15.04	голям салон	Приземен	HN1532	13.11.2025	12.05.2026	79.1	4.2
15	15.04	малък салон	Приземен	HN1463	13.11.2025	12.05.2026	93.7	4.8
15	15.04	малък салон	Приземен	HN1367	13.11.2025	12.05.2026	95.2	4.8
16	16.01	уч.стая №12	Приземен	HN1421	17.11.2025	12.05.2026	35.9	2.5
16	16.01	уч.стая №16	Приземен	HN1216	17.11.2025	12.05.2026	32.3	2.4
16	16.01	уч.стая №6	Приземен	HN1336	17.11.2025	12.05.2026	78.1	4.1
16	16.01	столова	Приземен	HN1289	17.11.2025	12.05.2026	51.0	3.1
16	16.01	уч.стая №10	Приземен	HN1509	17.11.2025	12.05.2026	34.8	2.6
16	16.01	физ. салон	Приземен	HN1299	17.11.2025	12.05.2026	115.8	5.9
16	16.01	физ. салон	Приземен	HN1483	17.11.2025	12.05.2026	111.4	5.5
16	16.01	малък физ. салон	Подземен	HN1164	17.11.2025	12.05.2026	217.7	10.6
16	16.01	уч.стая №14	Приземен	HN1422	17.11.2025	12.05.2026	28.7	2.4
17	17.01	столова	Подземен	HN1473	18.11.2025	12.05.2026	101.7	5.1
17	17.01	стая №1	Приземен	HN1516	18.11.2025	13.05.2026	87.6	4.5
17	17.01	стая №3	Приземен	HN1425	18.11.2025	12.05.2026	99.1	5.0
17	17.01	стая №5	Приземен	HN1195	18.11.2025	12.05.2026	106.9	5.3
17	17.01	физ.салон	Приземен	HN1445	18.11.2025	12.05.2026	78.7	4.2
17	17.01	каб. Музика	Приземен	HN1497	18.11.2025	12.05.2026	75.0	4.1
17	17.01	каб. Хореография	Приземен	HN1157	18.11.2025	12.05.2026	52.3	3.3
17	17.01	стая №9	Приземен	HN1420	18.11.2025	13.05.2026	99.1	5.0
17	17.01	стая №10	Приземен	HN1180	18.11.2025	13.05.2026	126.2	6.3
18	18.01	столова	Подземен	HN1231	19.11.2025	12.05.2026	160.7	8.3
18	18.01	столова	Подземен	HN1403	19.11.2025	12.05.2026	173.2	8.3
18	18.01	физ. салон	Приземен	HN1187	19.11.2025	12.05.2026	98.4	5.0
18	18.01	физ. салон	Приземен	HN1319	19.11.2025	12.05.2026	29.1	2.5
19	19.01	малък физ.салон	Приземен	HN1166	17.11.2025	14.05.2026	60.8	3.4
19	19.01	стая №101	Приземен	HN1461	17.11.2025	14.05.2026	78.2	4.2
19	19.01	голям физ.салон	Подземен	HN1417	17.11.2025	14.05.2026	97.5	5.0
19	19.01	голям физ.салон	Подземен	HN1309	17.11.2025	14.05.2026	96.1	4.8
19	19.01	танцова зала	Приземен	HN1470	17.11.2025	14.05.2026	59.9	3.4
19	19.01	стая за часове с деца със СОП	Приземен	HN1409	17.11.2025	14.05.2026	53.8	3.8

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
19	19.01	столова	Подземен	HN1454	17.11.2025	14.05.2026	42.8	2.8
20	20.01	уч.кабинет №11	Приземен	HN1337	19.11.2025	14.05.2026	216.7	10.2
20	20.01	уч.кабинет №15	Приземен	HN1535	19.11.2025	14.05.2026	45.4	3.0
20	20.01	уч.кабинет №17	Приземен	HN1499	19.11.2025	14.05.2026	68.8	4.8
20	20.01	физкултурен салон	Приземен	HN1413	19.11.2025	14.05.2026	27.4	2.3
20	20.01	физкултурен салон	Приземен	HN1479	19.11.2025	Върнат детектор без чип		
20	20.01	уч. стол	Подземен	HN1428	19.11.2025	14.05.2026	180.4	8.7
20	20.01	кабинет по техн. и пр - во	Подземен	HN1206	19.11.2025	14.05.2026	87.3	4.5
20	20.02	занималня	Приземен	HN1386	19.11.2025	14.05.2026	39.9	2.7
20	20.02	к - т психолог	Приземен	HN1394	19.11.2025	14.05.2026	66.6	3.7
21	21.01	каб.по ИТ №2	Приземен	HN1333	19.11.2025	11.05.2026	82.8	4.3
21	21.01	каб. по музика	Приземен	HN1232	19.11.2025	11.05.2026	60.8	3.6
21	21.01	класна стая 2 Г	Приземен	HN1478	19.11.2025	11.05.2026	63.6	3.8
21	21.01	класна стая 1 А	Приземен	HN1482	19.11.2025	11.05.2026	63.9	3.6
21	21.01	класна стая 1 Е	Приземен	HN1345	19.11.2025	11.05.2026	56.1	3.4
21	21.01	класна стая 1 Г	Приземен	HN1170	19.11.2025	11.05.2026	56.4	3.3
21	21.01	малък физ.салон	Приземен	HN1451	19.11.2025	ИЗГУБЕН		
21	21.01	голям физ.салон	Приземен	HN1408	19.11.2025	ИЗГУБЕН		
21	21.01	голям физ.салон	Приземен	HN1457	19.11.2025	ИЗГУБЕН		
21	21.01	каб. по роботика	Приземен	HN1480	19.11.2025	11.05.2026	62.8	3.5
21	21.01	каб. по музика	Подземен	HN1407	19.11.2025	11.05.2026	196.8	9.4
21	21.01	танцова зала	Подземен	HN1456	19.11.2025	11.05.2026	343.6	16.0
21	21.01	фанфари	Подземен	HN1343	19.11.2025	11.05.2026	93.0	4.8
21	21.01	изобразително изкуство	Подземен	HN1160	19.11.2025	11.05.2026	128.5	6.7
21	21.01	столова	Приземен	HN1372	19.11.2025	11.05.2026	58.0	3.5
21	21.01	столова	Приземен	HN1492	19.11.2025	11.05.2026	55.9	3.3
22	22.01	117	Приземен	HN1441	17.11.2025	27.04.2026	127.2	6.7
22	22.01	122	Приземен	HN1295	17.11.2025	27.04.2026	134.8	6.6
22	22.01	стем център	Приземен	HN1464	17.11.2025	27.04.2026	125.3	6.2
22	22.01	124	Приземен	HN1511	17.11.2025	27.04.2026	171.0	8.2
22	22.02	101А	Приземен	HN1440	17.11.2025	27.04.2026	203.4	9.8
22	22.02	112	Приземен	HN1424	17.11.2025	27.04.2026	129.7	6.3
22	22.02	105	Приземен	HN1392	17.11.2025	27.04.2026	101.9	6.8
22	22.02	104	Приземен	HN1544	17.11.2025	27.04.2026	124.2	6.3
23	23.01	0.3 класна стая	Подземен	HN1402	14.11.2025	08.05.2026	116.8	5.8
23	23.01	0.2 класна стая	Подземен	HN1383	14.11.2025	08.05.2026	125.6	6.2
23	23.01	0.1 класна стая	Подземен	HN1360	14.11.2025	08.05.2026	120.0	7.2
23	23.01	1.6 класна стая	Приземен	HN1298	14.11.2025	08.05.2026	126.0	6.2
23	23.01	ПГ 6	Приземен	HN1525	14.11.2025	08.05.2026	110.3	5.7
23	23.01	ПГ 5	Приземен	HN1168	14.11.2025	08.05.2026	123.2	6.3
23	23.01	учебна кухня	Приземен	HN1294	14.11.2025	08.05.2026	104.4	5.3
23	23.02	класна стая	Приземен	HN1260	14.11.2025	08.05.2026	124.2	6.2
23	23.02	класна стая	Приземен	HN1430	14.11.2025	08.05.2026	115.6	5.7
23	23.02	столова	Приземен	HN1264	14.11.2025	08.05.2026	127.8	6.2
23	23.02	физкултурен салон	Приземен	HN1434	14.11.2025	08.05.2026	121.0	6.2
23	23.02	физкултурен салон	Приземен	HN1494	14.11.2025	08.05.2026	118.1	5.9
24	24.01	класна стая №1	Приземен	HN1303	17.11.2025	14.05.2026	121.8	7.0
24	24.01	физкултурен салон	Приземен	HN1220	17.11.2025	14.05.2026	18.4	2.1

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
24	24.01	класна стая №3	Приземен	HN1529	17.11.2025	14.05.2026	178.8	8.5
24	24.01	трапезария	Приземен	HN1388	17.11.2025	14.05.2026	72.5	3.9
24	24.01	физкултурен салон	Приземен	HN1237	17.11.2025	14.05.2026	21.7	2.3
25	25.01	стая №1А	Приземен	HN1304	14.11.2025	11.05.2026	77.8	4.1
25	25.01	стая №2	Приземен	HN1271	14.11.2025	11.05.2026	96.0	4.8
25	25.01	Стая №4	Приземен	HN1524	14.11.2025	11.05.2026	50.8	3.1
25	25.01	Стая №6	Приземен	HN1435	14.11.2025	11.05.2026	49.9	3.1
25	25.02	Стая №7	Приземен	HN1284	13.11.2025	11.05.2026	207.6	9.8
25	25.02	Стая №7А	Приземен	HN1384	13.11.2025	11.05.2026	135.9	6.6
25	25.02	Стая №7Б	Приземен	HN1486	13.11.2025	11.05.2026	169.3	8.1
25	25.03	Стая №1	Приземен	HN1455	13.11.2025	11.05.2026	98.7	4.9
25	25.03	Стая №2	Приземен	HN1318	13.11.2025	11.05.2026	114.5	5.6
25	25.03	зала за културни дейности	Приземен	HN1262	13.11.2025	11.05.2026	62.8	3.6
25	25.04	стая №1	Приземен	HN3018	09.12.2025	11.05.2026	74.8	4.2
25	25.04	стая №3	Приземен	HN3083	09.12.2025	11.05.2026	62.6	3.6
25	25.04	стая №2	Приземен	HN3138	09.12.2025	11.05.2026	79.2	4.4
25	25.04	метод. кабинет	Приземен	HN3002	09.12.2025	11.05.2026	65.6	3.8
26	26.01	кабинет №105	Приземен	HN1526	17.11.2025	14.05.2026	56.2	3.3
26	26.01	кабинет №101	Приземен	HN1344	17.11.2025	14.05.2026	68.0	3.7
26	26.01	кабинет СТЕМ	Приземен	HN1288	17.11.2025	14.05.2026	47.7	2.9
26	26.01	кабинет №113	Приземен	HN1433	17.11.2025	14.05.2026	63.8	3.6
26	26.01	кабинет №103	Приземен	HN1443	17.11.2025	14.05.2026	71.5	3.8
26	26.02	физкултурен салон	Първи	HN1165	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
26	26.02	физкултурен салон	Първи	HN1427	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
27	27.01	учебна стая №22	Приземен	HN1444	13.11.2025	14.05.2026	107.9	6.7
27	27.01	учебна стая №24	Приземен	HN0683	13.11.2025	14.05.2026	127.0	6.3
27	27.01	учебна стая №26	Приземен	HN1563	13.11.2025	14.05.2026	137.0	6.6
27	27.01	столова	Подземен	HN1578	13.11.2025	14.05.2026	206.7	9.8
27	27.01	актова зала	Подземен	HN0622	13.11.2025	14.05.2026	373.7	17.6
27	27.01	учебна стая №20	Приземен	HN0642	13.11.2025	14.05.2026	191.4	9.1
27	27.02	физкултурен салон	Приземен	HN1763	14.11.2025	14.05.2026	51.8	3.0
27	27.02	физкултурен салон	Приземен	HN0733	14.11.2025	14.05.2026	50.2	3.0
28	28.01	класна стая - 1 клас	Приземен	HN1762	14.11.2025	14.05.2026	203.6	9.6
28	28.01	класна стая №3 (3 клас)	Приземен	HN1586	14.11.2025	14.05.2026	223.3	10.5
28	28.01	класна стая №4 (4 клас)	Приземен	HN1574	14.11.2025	14.05.2026	320.8	15.2
28	28.01	столова	Приземен	HN1381	14.11.2025	14.05.2026	426.1	20.1
28	28.02	СТЕМ - прир.науки - 1	Приземен	HN0626	14.11.2025	14.05.2026	140.0	6.7
28	28.02	СТЕМ - прир.науки - 2	Приземен	HN0725	14.11.2025	14.05.2026	108.7	5.5
28	28.02	физкултурен салон	Приземен	HN0693	14.11.2025	14.05.2026	155.8	7.6
29	29.01	класна стая - 1 клас	Приземен	HN1376	18.11.2025	14.05.2026	107.3	5.3
29	29.01	класна стая - 4 клас	Приземен	HN0695	18.11.2025	14.05.2026	191.1	9.1
29	29.01	класна стая - 3 клас	Приземен	HN0671	18.11.2025	14.05.2026	136.5	6.9
29	29.02	класна стая - 5 клас	Приземен	HN1391	18.11.2025	14.05.2026	210.5	10.3
29	29.02	класна стая - 7 клас	Приземен	HN1545	18.11.2025	14.05.2026	344.3	16.3
29	29.02	физкултурен салон	Приземен	HN1378	18.11.2025	14.05.2026	282.4	13.2
30	30.01	класна стая - 1в клас	Приземен	HN0732	14.11.2025	15.05.2026	143.8	6.9
30	30.01	класна стая - 1а клас	Приземен	HN0679	14.11.2025	15.05.2026	156.2	7.6
30	30.01	кабинет БЕЛ	Приземен	HN0641	14.11.2025	15.05.2026	102.3	5.1

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
30	30.01	кабинет Математика	Приземен	HN1485	14.11.2025	15.05.2026	90.3	4.6
30	30.01	кабинет английски ез.	Приземен	HN1539	14.11.2025	15.05.2026	100.5	5.1
30	30.01	кабинет изобразително изкуство	Приземен	HN1466	14.11.2025	15.05.2026	152.3	7.3
31	31.01	компютърна зала	Приземен	HN1339	17.11.2025	08.05.2026	200.9	9.5
31	31.01	зала за изкуства	Приземен	HN1439	17.11.2025	08.05.2026	153.5	7.4
31	31.01	физкултурен салон	Подземен	HN1452	17.11.2025	08.05.2026	133.8	6.6
31	31.02	класна стая №4	Приземен	HN1519	17.11.2025	08.05.2026	74.4	4.6
31	31.02	класна стая №6	Приземен	HN1265	17.11.2025	08.05.2026	56.9	3.3
31	31.02	класна стая №8	Приземен	HN1395	17.11.2025	08.05.2026	70.6	3.9
32	32.01	физкултурен салон	Приземен	HN0747	24.11.2025	14.05.2026	269.0	12.6
32	32.01	класна стая 1А клас	Приземен	HN1774	24.11.2025	14.05.2026	93.7	4.8
32	32.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN1418	24.11.2025	14.05.2026	88.0	4.5
33	33.01	кабинет №1/ППГ "А"	Приземен	HN1568	14.11.2025	ИЗГУБЕН		
33	33.01	кабинет №6 - 1А клас	Приземен	HN1183	14.11.2025	11.05.2026	65.3	3.8
33	33.01	кабинет №7 - 2А клас	Приземен	HN1335	14.11.2025	11.05.2026	47.1	3.0
33	33.01	кабинет №11 - 3А клас	Приземен	HN1191	14.11.2025	11.05.2026	65.1	3.6
33	33.01	кабинет №13 - ППГ"Б"	Приземен	HN1178	14.11.2025	11.05.2026	67.3	3.9
33	33.01	зала за спортни дейности	Подземен	HN1327	14.11.2025	11.05.2026	38.6	2.7
34	34.01	уч.стая №101	Приземен	HN1290	19.11.2025	13.05.2026	49.0	3.1
34	34.01	уч.стая №103	Приземен	HN0702	19.11.2025	13.05.2026	44.9	3.0
34	34.01	физкултурен салон	Приземен	HN1469	19.11.2025	Върнат детектор без чип		
34	34.01	столова	Приземен	HN1282	19.11.2025	13.05.2026	75.5	4.1
34	34.01	уч.стая №106	Приземен	HN1476	19.11.2025	13.05.2026	48.3	3.0
35	35.01	кабинет 7	Приземен	HN1775	14.11.2025	14.05.2026	29.2	2.4
35	35.01	кабинет 106	Подземен	HN1411	14.11.2025	14.05.2026	47.9	2.9
35	35.01	кабинет 9	Приземен	HN1755	14.11.2025	14.05.2026	26.1	2.4
35	35.01	кабинет 13	Приземен	HN0707	14.11.2025	14.05.2026	40.7	2.7
35	35.01	кабинет 104	Подземен	HN1314	14.11.2025	14.05.2026	32.4	2.4
35	35.01	кабинет 5	Приземен	HN1410	14.11.2025	14.05.2026	42.3	2.7
35	35.01	кабинет 1	Приземен	HN1158	14.11.2025	14.05.2026	36.4	2.7
35	35.01	кабинет 101	Подземен	HN1437	14.11.2025	14.05.2026	126.0	6.2
36	36.01	класна стая №101	Приземен	HN1315	19.11.2025	13.05.2026	60.7	3.4
36	36.01	класна стая №103	Приземен	HN1280	19.11.2025	13.05.2026	71.0	3.8
36	36.01	класна стая №105	Приземен	HN1468	19.11.2025	13.05.2026	60.6	3.4
36	36.01	класна стая №107	Приземен	HN1484	19.11.2025	13.05.2026	63.5	3.5
36	36.01	класна стая №111	Приземен	HN1419	19.11.2025	13.05.2026	100.1	5.0
36	36.01	малък физкултурен салон	Приземен	HN1490	19.11.2025	ИЗГУБЕН		
37	37.01	класна стая 1А клас	Приземен	HN1510	18.11.2025	14.05.2026	80.9	4.2
37	37.01	физкултурен салон	Подземен	HN1273	18.11.2025	14.05.2026	139.9	7.0
37	37.01	физкултурен салон	Подземен	HN1397	18.11.2025	14.05.2026	106.3	6.6
38	38.01	зала за танци	Подземен	HN1426	18.11.2025	12.05.2026	126.5	6.5
38	38.01	зала за занимания по интереси	Подземен	HN1531	18.11.2025	12.05.2026	64.4	3.6
38	38.01	ателие по изобразително изкуство	Подземен	HN1193	18.11.2025	12.05.2026	253.4	12.2
38	38.01	стая № 11	Приземен	HN1459	18.11.2025	12.05.2026	37.6	2.7
38	38.01	стая № 14	Приземен	HN1514	18.11.2025	12.05.2026	62.4	3.5

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Bq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Bq/m³</i>
38	38.01	столова	Приземен	HN1495	18.11.2025	12.05.2026	59.9	3.4
38	38.01	стая № 9	Приземен	HN1477	18.11.2025	12.05.2026	46.4	3.0
38	38.01	стая № 7	Приземен	HN1460	18.11.2025	12.05.2026	31.0	2.7
38	38.01	стая № 5	Приземен	HN1453	18.11.2025	12.05.2026	36.8	2.6
38	38.01	стая № 1	Приземен	HN1537	18.11.2025	12.05.2026	53.1	3.3
38	38.01	стая № 3	Приземен	HN1541	18.11.2025	12.05.2026	41.7	2.8
38	38.01	малък салон	Приземен	HN1508	18.11.2025	12.05.2026	75.3	4.0
39	39.01	ресурсен кабинет, кабинет по рисуване	Приземен	HN1467	24.11.2025	11.05.2026	45.1	3.1
39	39.01	класна стая № 10	Приземен	HN1520	24.11.2025	11.05.2026	53.1	3.2
39	39.01	класна стая № 12	Приземен	HN1527	24.11.2025	11.05.2026	45.0	2.9
39	39.01	класна стая № 15	Приземен	HN1209	24.11.2025	11.05.2026	37.3	2.8
39	39.01	столова	Приземен	HN1498	24.11.2025	11.05.2026	118.5	5.9
39	39.01	столова	Приземен	HN1493	24.11.2025	11.05.2026	119.0	6.1
39	39.01	малък физкултурен салон	Подземен	HN1489	24.11.2025	11.05.2026	63.5	3.8
39	39.01	малък физкултурен салон	Подземен	HN1268	24.11.2025	11.05.2026	76.2	4.1
39	39.01	физкултурен салон	Приземен	HN1429	24.11.2025	ИЗГУБЕН		
39	39.01	физкултурен салон	Приземен	HN1406	24.11.2025	11.05.2026	101.3	5.2
40	40.01	стая № 1	Приземен	HN1458	17.11.2025	14.05.2026	52.7	3.4
40	40.01	малък физкултурен салон	Приземен	HN1528	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
40	40.01	стая №7	Приземен	HN1356	17.11.2025	14.05.2026	32.3	4.9
40	40.01	стая №11	Приземен	HN1507	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
40	40.01	стая №6	Приземен	HN1548	17.11.2025	14.05.2026	56.1	3.2
40	40.01	музика	Подземен	HN1523	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
40	40.01	ресурсен кабинет	Подземен	HN1522	17.11.2025	14.05.2026	220.7	10.4
40	40.01	стая №3	Приземен	HN1323	17.11.2025	14.05.2026	50.9	3.1
40	40.01	стая №9	Приземен	HN1192	17.11.2025	14.05.2026	78.6	4.1
40	40.01	уч.стол	Подземен	HN1359	17.11.2025	14.05.2026	131.3	6.9
40	40.02	физкултурен салон - нов	Първи	HN1549	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
40	40.02	коридор	Втори	HN1389	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
41	41.01	компютърна зала	Приземен	HN1472	17.11.2025	14.05.2026	44.7	2.8
41	41.01	компютърна зала - фр.ез.	Приземен	HN1285	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
41	41.01	физкултурен салон	Приземен	HN1431	17.11.2025	14.05.2026	99.1	5.1
41	41.01	физкултурен салон	Приземен	HN0544	17.11.2025	14.05.2026	96.8	5.1
42	42.01	класна стая №101	Приземен	HN0472	24.11.2025	13.05.2026	100.3	5.1
42	42.01	класна стая №103	Приземен	HN0428	24.11.2025	13.05.2026	89.2	4.6
42	42.01	класна стая №105	Приземен	HN0464	24.11.2025	13.05.2026	91.2	4.7
42	42.01	класна стая №106	Приземен	HN0539	24.11.2025	13.05.2026	93.9	4.8
43	43.01	кабинет ерготерапия	Приземен	HN0442	18.11.2025	14.05.2026	79.7	4.2
43	43.01	кабинет ПЗЗ	Приземен	HN0470	18.11.2025	14.05.2026	91.1	4.7
44	44.01	стая 01 - кабинет по НЕ	Приземен	HN0535	17.11.2025	15.05.2026	66.0	3.6
44	44.01	стая 02 - кабинет Химия	Приземен	HN0581	17.11.2025	15.05.2026	104.9	5.3
44	44.01	зала "Щендер"	Приземен	HN0570	17.11.2025	15.05.2026	473.2	22.4
44	44.01	фитнес салон	Приземен	HN0557	17.11.2025	15.05.2026	31.5	2.4
45	45.01	стая №3	Подземен	HN0567	17.11.2025	12.05.2026	404.1	18.8
45	45.01	стая №2	Подземен	HN0498	17.11.2025	12.05.2026	587.5	27.3

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
45	45.01	стая №12	Приземен	HN0538	18.11.2025	12.05.2026	82.6	4.4
45	45.01	стая №11	Приземен	HN0494	18.11.2025	12.05.2026	74.9	4.4
45	45.01	стая №14	Приземен	HN0423	18.11.2025	12.05.2026	94.9	5.5
45	45.02	физкултурен салон до кош	Приземен	HN0525	17.11.2025	12.05.2026	94.7	4.8
45	45.02	физкултурен салон до външна стена	Приземен	HN0509	17.11.2025	12.05.2026	85.4	4.4
46	46.01	столова	Приземен	HN0532	21.11.2025	11.05.2026	38.0	2.7
46	46.01	столова	Приземен	HN0476	21.11.2025	11.05.2026	34.3	2.8
46	46.02	физкултурен салон	Приземен	HN0383	21.11.2025	ИЗГУБЕН		
46	46.02	физкултурен салон	Приземен	HN1593	21.11.2025	11.05.2026	217.6	10.4
46	46.03	стая 102	Приземен	HN0545	21.11.2025	11.05.2026	14.7	2.2
46	46.03	стая 104	Приземен	HN0649	21.11.2025	11.05.2026	73.5	4.1
46	46.03	стая 106	Приземен	HN0684	21.11.2025	11.05.2026	110.3	5.5
46	46.03	стая 108	Приземен	HN1552	21.11.2025	11.05.2026	49.7	3.0
46	46.03	стая 115	Приземен	HN0618	21.11.2025	11.05.2026	70.9	4.1
46	46.03	стая 117	Приземен	HN0742	21.11.2025	11.05.2026	78.0	4.2
46	46.04	лаборатория	Приземен	HN1590	21.11.2025	ИЗГУБЕН		
46	46.04	компютърна зала	Приземен	HN0565	21.11.2025	ИЗГУБЕН		
46	46.04	зала за презентации	Приземен	HN1764	21.11.2025	11.05.2026	271.8	12.7
46	46.05	стая 02104	Приземен	HN0668	21.11.2025	11.05.2026	92.7	4.8
46	46.05	стая 02102	Приземен	HN0667	21.11.2025	11.05.2026	109.2	5.4
47	47.01	кабинет 4	Приземен	HN0599	19.11.2025	14.05.2026	121.0	5.9
47	47.01	кабинет 5	Приземен	HN0457	19.11.2025	14.05.2026	179.2	8.7
47	47.01	кабинет 3	Приземен	HN0475	19.11.2025	14.05.2026	67.6	3.9
47	47.02	физкултурен салон	Приземен	HN0417	19.11.2025	14.05.2026	329.6	16.9
47	47.02	физкултурен салон	Приземен	HN0447	19.11.2025	14.05.2026	380.5	17.7
48	48.01	кабинет 1	Подземен	HN0418	14.11.2025	14.05.2026	40.3	2.7
48	48.01	кабинет 3	Подземен	HN0594	14.11.2025	14.05.2026	30.0	2.5
48	48.01	кабинет 5	Подземен	HN0578	14.11.2025	14.05.2026	75.9	4.2
48	48.01	кабинет 110	Приземен	HN0576	14.11.2025	ИЗГУБЕН		
48	48.01	кабинет 108	Приземен	HN0440	14.11.2025	14.05.2026	86.5	4.4
48	48.01	класна стая 105	Приземен	HN0569	14.11.2025	14.05.2026	61.4	3.4
48	48.01	класна стая 101	Приземен	HN0474	14.11.2025	14.05.2026	63.6	3.5
48	48.01	класна стая 103	Приземен	HN0559	14.11.2025	14.05.2026	53.2	3.2
48	48.02	физкултурен салон	Приземен	HN0587	14.11.2025	14.05.2026	25.7	2.2
48	48.02	физкултурен салон	Приземен	HN0563	14.11.2025	14.05.2026	151.1	7.4
49	49.01	стая 15	Приземен	HN0584	17.11.2025	13.05.2026	78.5	4.1
49	49.01	стая 17	Приземен	HN0491	17.11.2025	13.05.2026	60.3	3.4
49	49.01	фитнес зала	Подземен	HN1370	17.11.2025	13.05.2026	388.1	18.3
49	49.01	стая 11	Подземен	HN1362	17.11.2025	13.05.2026	62.2	3.5
49	49.01	стая 7	Подземен	HN1261	17.11.2025	13.05.2026	44.2	3.0
49	49.01	стая 24	Приземен	HN1447	17.11.2025	ИЗГУБЕН		
49	49.01	стая 9	Подземен	HN1542	17.11.2025	13.05.2026	86.5	4.6
49	49.01	зала за тенис	Подземен	HN1475	17.11.2025	13.05.2026	360.6	18.4
49	49.01	стая 3	Подземен	HN1415	17.11.2025	13.05.2026	194.3	9.2
49	49.01	стая 1	Подземен	HN1369	17.11.2025	13.05.2026	135.8	6.6
49	49.01	стая 19	Приземен	HN1382	17.11.2025	13.05.2026	72.1	4.0
49	49.02	ЕК - 2	Приземен	HN1176	17.11.2025	13.05.2026	117.5	5.8

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
49	49.02	ЕК - 1	Приземен	HN1342	17.11.2025	13.05.2026	109.6	5.4
49	49.03	Ел - 3	Приземен	HN1244	17.11.2025	13.05.2026	54.2	3.2
49	49.03	Ел - 1	Приземен	HN1536	17.11.2025	13.05.2026	66.7	3.7
49	49.03	Ел - 2	Приземен	HN1267	17.11.2025	13.05.2026	32.8	2.9
49	49.04	лаборатория - СТЕМ	Приземен	HN1293	17.11.2025	13.05.2026	48.3	2.9
49	49.04	стая 1 - СТЕМ	Приземен	HN1533	17.11.2025	13.05.2026	47.5	3.0
49	49.04	стая 2 - СТЕМ	Приземен	HN1228	17.11.2025	13.05.2026	44.3	2.8
49	49.05	Мехатроника 2	Приземен	HN1218	17.11.2025	13.05.2026	66.0	4.1
49	49.05	ЕК 3	Приземен	HN1414	17.11.2025	13.05.2026	26.3	2.3
49	49.05	ЕК 4	Приземен	HN1211	17.11.2025	13.05.2026	161.5	7.7
49	49.05	ОПУ 3	Приземен	HN1223	17.11.2025	13.05.2026	90.0	4.6
49	49.05	ОПУ 1	Приземен	HN1328	17.11.2025	13.05.2026	30.5	2.5
49	49.05	АТТ 2	Приземен	HN1204	17.11.2025	13.05.2026	122.2	6.0
49	49.06	физкултурен салон - вх.ляво	Приземен	HN1398	17.11.2025	13.05.2026	43.9	3.0
49	49.06	физкултурен салон - вх.дясно	Приземен	HN1270	17.11.2025	13.05.2026	67.7	3.7
49	49.06	физкултурен салон - вх.ляво - бар	Приземен	HN1253	17.11.2025	13.05.2026	74.1	4.0
49	49.06	физкултурен салон - вх.дясно - бар	Приземен	HN1317	17.11.2025	13.05.2026	72.3	3.9
50	50.01	кабинет 40	Приземен	HN1269	18.11.2025	08.05.2026	100.0	5.1
50	50.01	физкултурен салон	Приземен	HN1251	18.11.2025	08.05.2026	32.6	2.5
50	50.01	кабинет 42	Приземен	HN1474	18.11.2025	ИЗГУБЕН		
50	50.01	кабинет по биология 01	Подземен	HN1281	18.11.2025	08.05.2026	359.4	16.7
50	50.01	работилница 54	Приземен	HN1184	18.11.2025	08.05.2026	38.0	2.7
50	50.01	работилница 51	Приземен	HN1235	18.11.2025	08.05.2026	28.0	2.4
50	50.01	кабинет 43	Приземен	HN1210	18.11.2025	08.05.2026	78.3	4.1
50	50.01	училищен стол	Подземен	HN1272	18.11.2025	08.05.2026	29.4	2.9
51	51.01	кабинет 1.1	Приземен	HN1247	17.11.2025	14.05.2026	81.0	4.5
51	51.01	кабинет 1.9	Приземен	HN1308	17.11.2025	14.05.2026	35.6	2.8
51	51.01	бюфет закуски	Подземен	HN1256	17.11.2025	14.05.2026	78.0	4.1
51	51.02	физкултурен салон	Приземен	HN1436	17.11.2025	14.05.2026	43.1	2.9
51	51.02	физкултурен салон	Приземен	HN1380	17.11.2025	14.05.2026	42.6	2.8
52	52.01	подготвителна ФВС	Приземен	HN1240	18.11.2025	14.05.2026	149.5	7.2
52	52.01	ФВС - салон	Приземен	HN1368	18.11.2025	14.05.2026	62.0	3.5
52	52.01	ФВС - салон	Приземен	HN1301	18.11.2025	14.05.2026	59.9	3.4
52	52.01	фитнес	Приземен	HN1399	18.11.2025	14.05.2026	115.0	5.7
53	53.01	кабинет 01 - метална практика	Подземен	HN1182	18.11.2025	13.05.2026	63.6	3.6
53	53.01	кабинет 05 - класна стая	Приземен	HN1224	18.11.2025	13.05.2026	62.2	3.5
53	53.01	кабинет 08 - лаборатория по електротехника	Приземен	HN1334	18.11.2025	13.05.2026	82.7	4.3
53	53.01	кабинет 10 - асансьорна техника	Приземен	HN1358	18.11.2025	13.05.2026	48.3	3.0
53	53.02	мальк физкултурен.салон - таван	Приземен	HN1404	18.11.2025	13.05.2026	32.1	2.5

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Bq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Bq/m³</i>
53	53.02	голям физкултурен салон - баскетболно табло/Шейново	Приземен	HN1243	18.11.2025	13.05.2026	36.0	2.6
53	53.02	голям физкултурен салон - баскетболно табло/двор	Приземен	HN1757	18.11.2025	13.05.2026	36.1	2.8
53	53.02	голям физкултурен салон - хранилище	Приземен	HN1564	18.11.2025	13.05.2026	107.6	5.4
54	54.01	стая 1	Приземен	HN0748	20.11.2025	13.05.2026	362.8	17.8
54	54.01	стая 3	Приземен	HN0672	20.11.2025	ИЗГУБЕН		
54	54.01	стая 5	Приземен	HN0656	20.11.2025	13.05.2026	109.6	5.6
54	54.01	стая 8	Приземен	HN0602	20.11.2025	13.05.2026	84.6	4.4
54	54.01	физкултурен салон	Приземен	HN1758	20.11.2025	13.05.2026	52.2	3.3
54	54.01	физкултурен салон	Приземен	HN0736	20.11.2025	13.05.2026	40.8	2.8
54	54.01	комп. №10	Подземен	HN0658	20.11.2025	13.05.2026	281.4	13.2
54	54.01	комп. №9	Подземен	HN0654	20.11.2025	13.05.2026	196.0	9.4
54	54.01	СТЕМ	Подземен	HN0735	20.11.2025	13.05.2026	80.3	4.3
55	55.01	кабинет №15	Приземен	HN0616	19.11.2025	12.05.2026	18.1	2.1
55	55.01	кабинет №1	Приземен	HN1572	19.11.2025	12.05.2026	74.4	4.0
55	55.01	кабинет №5	Приземен	HN0657	19.11.2025	12.05.2026	76.5	4.1
55	55.01	кабинет №3	Приземен	HN0713	19.11.2025	12.05.2026	46.3	2.9
55	55.02	работ. Мебелно	Приземен	HN0662	19.11.2025	12.05.2026	29.6	2.4
55	55.02	работ. Топлотехн.	Приземен	HN1581	19.11.2025	12.05.2026	45.1	2.9
55	55.02	физкултурен салон	Приземен	HN0730	19.11.2025	12.05.2026	28.4	2.4
56	56.01	физкултурен салон	Приземен	HN0663	21.11.2025	12.05.2026	158.3	7.7
56	56.01	физкултурен салон	Приземен	HN0652	21.11.2025	12.05.2026	310.8	14.5
56	56.01	работилница сутерен	Приземен	HN0717	21.11.2025	12.05.2026	163.5	7.8
56	56.02	работилница	Приземен	HN0688	21.11.2025	12.05.2026	44.7	2.9
56	56.02	актова зала	Приземен	HN1488	21.11.2025	12.05.2026	46.6	3.2
56	56.02	работилница	Подземен	HN0739	21.11.2025	12.05.2026	62.7	3.6
57	57.01	медицински кабинет	Първи	HN0630	20.11.2025	12.05.2026	53.1	3.6
57	57.01	ресурсен кабинет	Първи	HN0691	20.11.2025	12.05.2026	65.7	3.6
57	57.01	уч.стая 103	Първи	HN0607	20.11.2025	ИЗГУБЕН		
57	57.01	учителска стая	Първи	HN1594	20.11.2025	12.05.2026	47.5	3.2
58	58.01	класна стая - 010	Приземен	HN0651	27.11.2025	13.05.2026	143.4	7.0
58	58.01	балетна зала	Подземен	HN0629	27.11.2025	13.05.2026	41.8	2.9
58	58.01	спец.предмет - 015	Приземен	HN1752	27.11.2025	13.05.2026	101.5	5.2
58	58.01	концертна зала	Приземен	HN0729	27.11.2025	13.05.2026	77.1	4.2
58	58.01	компютърна зала 014	Приземен	HN0631	27.11.2025	ИЗГУБЕН		
58	58.01	концертна зала	Приземен	HN0603	27.11.2025	13.05.2026	79.6	4.4
58	58.01	класна стая - 08	Приземен	HN0716	27.11.2025	13.05.2026	110.9	5.8
58	58.01	класна стая - 012	Приземен	HN1582	27.11.2025	13.05.2026	104.8	5.3
58	58.01	класна стая - 06	Приземен	HN1558	27.11.2025	13.05.2026	319.6	14.9
58	58.01	класна стая - 03	Приземен	HN1772	27.11.2025	13.05.2026	103.2	5.3
58	58.01	класна стая - 01	Приземен	HN0690	27.11.2025	13.05.2026	96.8	4.9
58	58.01	спец.предмет - Дени	Подземен	HN0670	27.11.2025	13.05.2026	157.0	7.8
58	58.02	класна стая - ателие №1	Приземен	HN0680	27.11.2025	13.05.2026	387.1	18.2
58	58.02	класна стая - ателие №3	Приземен	HN0714	27.11.2025	13.05.2026	341.7	16.2
58	58.02	класна стая - ателие №5	Приземен	HN0675	27.11.2025	13.05.2026	331.5	16.7
59	59.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN0634	19.11.2025	13.05.2026	96.7	5.0

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
59	59.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN0644	19.11.2025	13.05.2026	105.8	5.3
59	59.01	класна стая 4 клас	Приземен	HN1591	19.11.2025	13.05.2026	110.6	5.5
60	60.01	стая подземен етаж	Подземен	HN0721	27.11.2025	12.05.2026	43.3	2.9
60	60.01	стая №2, 1а клас	Приземен	HN0645	27.11.2025	12.05.2026	74.5	4.0
60	60.01	стая №3, 3а клас	Приземен	HN0678	27.11.2025	12.05.2026	88.4	4.6
60	60.01	стая №4, 2а клас	Приземен	HN0674	27.11.2025	12.05.2026	66.9	3.8
60	60.01	стая №6, занималня	Приземен	HN1283	27.11.2025	12.05.2026	94.4	4.9
60	60.02	спортна зала	Приземен	HN0517	27.11.2025	12.05.2026	126.4	8.0
60	60.02	спортна зала	Приземен	HN0432	27.11.2025	12.05.2026	151.1	7.4
61	61.01	учебна стая 2 клас	Приземен	HN1202	04.11.2025	14.05.2026	46.5	2.8
61	61.01	учебна стая ЦДО	Приземен	HN1306	04.11.2025	14.05.2026	67.2	3.6
62	62.01	столова	Приземен	HN1259	18.11.2025	11.05.2026	229.0	11.1
62	62.01	стая за спорт	Приземен	HN1248	18.11.2025	11.05.2026	129.5	6.4
62	62.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN1266	18.11.2025	11.05.2026	109.8	5.5
62	62.01	класна стая 3 клас	Приземен	HN0489	18.11.2025	11.05.2026	95.9	5.0
62	62.01	класна стая 4 клас	Приземен	HN0413	18.11.2025	11.05.2026	203.6	9.6
63	63.01	класна стая №1	Приземен	HN0477	19.11.2025	12.05.2026	61.8	4.3
63	63.01	класна стая №3	Приземен	HN0523	19.11.2025	12.05.2026	66.2	3.6
63	63.01	класна стая №4	Приземен	HN0414	19.11.2025	12.05.2026	63.8	3.5
63	63.01	столова	Приземен	HN0482	19.11.2025	12.05.2026	82.9	4.6
64	64.01	столова	Приземен	HN0384	20.11.2025	11.05.2026	66.0	3.6
64	64.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN0580	20.11.2025	11.05.2026	65.2	3.6
64	64.02	класна стая №4	Приземен	HN0593	20.11.2025	11.05.2026	68.3	3.7
64	64.02	компютърен кабинет	Приземен	HN0420	20.11.2025	11.05.2026	75.3	4.2
64	64.02	физкултурен салон	Приземен	HN0458	20.11.2025	11.05.2026	60.4	3.5
64	64.02	класна стая №2	Приземен	HN0406	20.11.2025	11.05.2026	67.4	4.0
64	64.02	класна стая №6	Приземен	HN1540	20.11.2025	11.05.2026	62.8	3.6
65	65.01	класна стая 4 клас	Приземен	HN0435	21.11.2025	12.05.2026	271.2	13.3
65	65.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN0512	21.11.2025	12.05.2026	86.1	5.7
65	65.01	класна стая 3 клас	Приземен	HN0422	21.11.2025	12.05.2026	224.7	10.6
65	65.01	кабинет по готварство	Приземен	HN1353	21.11.2025	12.05.2026	86.0	4.5
65	65.01	компютърен кабинет	Приземен	HN0381	21.11.2025	12.05.2026	88.8	5.6
66	66.01	зала 2 - столова	Подземен	HN1279	01.12.2025	08.05.2026	615.2	28.5
66	66.01	стая №9	Приземен	HN1352	01.12.2025	08.05.2026	229.5	11.0
66	66.01	физкултурен салон	Приземен	HN1363	01.12.2025	08.05.2026	73.4	4.0
66	66.01	зала 1 - столова	Подземен	HN1234	01.12.2025	08.05.2026	438.6	21.5
66	66.01	стая №3	Приземен	HN1351	01.12.2025	08.05.2026	258.4	12.1
66	66.01	стая №5	Приземен	HN1212	01.12.2025	08.05.2026	174.7	8.4
66	66.01	стая №1	Приземен	HN1186	01.12.2025	08.05.2026	160.3	7.8
66	66.01	стая №7	Приземен	HN1229	01.12.2025	08.05.2026	481.4	22.3
66	66.02	стая №1	Приземен	HN1177	01.12.2025	08.05.2026	87.0	4.6
66	66.02	стая №5, физкултурен салон	Приземен	HN1198	01.12.2025	08.05.2026	146.6	7.2
66	66.02	стая №3	Приземен	HN1375	01.12.2025	08.05.2026	85.6	4.6
67	67.01	български език и история	Приземен	HN1412	01.12.2025	08.05.2026	449.4	22.0
67	67.01	ресурсен кабинет и биология	Приземен	HN1377	01.12.2025	08.05.2026	422.7	19.7
67	67.01	руски език	Приземен	HN1274	01.12.2025	08.05.2026	363.7	16.9
67	67.01	физкултурен салон	Приземен	HN1357	01.12.2025	08.05.2026	451.9	21.3

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
67	67.01	физкултурен салон	Приземен	HN1364	01.12.2025	08.05.2026	148.0	7.2
67	67.01	втори клас	Приземен	HN1387	01.12.2025	08.05.2026	378.9	17.6
67	67.01	занимания по интереси	Приземен	HN1254	01.12.2025	08.05.2026	548.2	25.4
68	68.01	компютърен кабинет	Приземен	HN1543	01.12.2025	12.05.2026	45.5	3.0
68	68.01	интерактивен кабинет, библиотека	Приземен	HN1432	01.12.2025	12.05.2026	70.6	4.1
68	68.02	подготвителна група	Приземен	HN1324	01.12.2025	12.05.2026	123.8	6.2
68	68.02	учебна стая 1Б	Приземен	HN1354	01.12.2025	12.05.2026	60.3	3.5
68	68.02	учебна стая 2А	Приземен	HN1203	01.12.2025	12.05.2026	111.5	5.6
68	68.02	ГЦОУД - 5клас	Приземен	HN1208	01.12.2025	12.05.2026	95.4	5.1
68	68.03	ресурсен кабинет	Приземен	HN3338	01.12.2025	12.05.2026	377.7	19.5
68	68.03	к - т занимания по интереси №1	Приземен	HN3313	01.12.2025	12.05.2026	224.4	10.6
68	68.03	к - т занимания по интереси №2	Приземен	HN1937	01.12.2025	12.05.2026	201.6	9.5
69	69.01	столова	Приземен	HN1930	01.12.2025	11.05.2026	60.2	3.5
69	69.01	столова	Приземен	HN3314	01.12.2025	11.05.2026	62.7	3.8
69	69.01	класна стая №101	Приземен	HN3211	01.12.2025	11.05.2026	25.6	2.4
69	69.01	класна стая №103	Приземен	HN1942	01.12.2025	11.05.2026	31.3	2.6
69	69.01	класна стая №105	Приземен	HN1931	01.12.2025	11.05.2026	29.3	2.5
69	69.01	подготвителна група стая №110	Приземен	HN3165	01.12.2025	11.05.2026	42.2	2.9
69	69.01	физкултурен салон	Приземен	HN3188	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
69	69.01	физкултурен салон	Приземен	HN3270	01.12.2025	11.05.2026	161.3	8.3
70	70.01	кабинет №1	Приземен	HN3308	01.12.2025	11.05.2026	81.3	4.3
70	70.01	кабинет №5	Приземен	HN3287	01.12.2025	11.05.2026	104.2	6.0
70	70.01	кабинет №3	Приземен	HN3262	01.12.2025	11.05.2026	90.8	4.7
70	70.01	кабинет №6	Приземен	HN1948	01.12.2025	11.05.2026	135.6	6.7
70	70.02	кабинет №18	Приземен	HN3340	01.12.2025	11.05.2026	132.3	6.6
70	70.02	кабинет №17	Приземен	HN3292	01.12.2025	11.05.2026	120.5	6.0
70	70.02	кабинет №16	Приземен	HN3178	01.12.2025	11.05.2026	97.6	5.0
70	70.03	кабинет №20	Приземен	HN3328	01.12.2025	11.05.2026	33.4	2.6
70	70.03	кабинет №22	Приземен	HN3248	01.12.2025	11.05.2026	30.7	3.2
70	70.03	кабинет №23	Приземен	HN1941	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
70	70.04	кабинет №24	Приземен	HN3161	01.12.2025	11.05.2026	33.8	2.6
70	70.04	кабинет №24	Приземен	HN3232	01.12.2025	11.05.2026	61.3	3.6
71	71.01	кабинет български език	Приземен	HN3209	01.12.2025	02.04.2026	70.1	4.3
71	71.01	столова	Подземен	HN3164	01.12.2025	02.04.2026	42.2	3.4
71	71.01	компютърен кабинет	Приземен	HN3171	01.12.2025	02.04.2026	72.4	4.3
71	71.01	кабинет математика	Приземен	HN3332	01.12.2025	02.04.2026	50.3	3.7
71	71.02	компютърна зала	Приземен	HN3184	01.12.2025	02.04.2026	251.6	12.0
71	71.02	1 клас №1	Приземен	HN3339	01.12.2025	02.04.2026	137.7	7.1
71	71.02	4 клас №4	Приземен	HN3190	01.12.2025	02.04.2026	91.4	5.3
71	71.02	3 клас №3	Приземен	HN3293	01.12.2025	02.04.2026	195.0	9.6
72	72.01	кабинет БЕЛ	Приземен	HN3242	02.12.2025	11.05.2026	172.8	8.7
72	72.01	природни науки	Приземен	HN1927	02.12.2025	11.05.2026	135.5	6.8
72	72.01	математика	Приземен	HN3291	02.12.2025	11.05.2026	146.9	7.1
73	73.01	кл.стая 3 клас	Приземен	HN3327	01.12.2025	11.05.2026	53.2	3.3
73	73.01	кл.стая 1 клас	Приземен	HN1939	01.12.2025	11.05.2026	65.5	3.9

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
73	73.01	кл.стая ЦДО - 5 клас	Приземен	HN3181	01.12.2025	11.05.2026	92.2	4.7
73	73.01	голям физкултурен салон	Подземен	HN1932	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
73	73.01	малък физкултурен салон	Приземен	HN3166	01.12.2025	11.05.2026	99.5	5.5
73	73.01	столова	Подземен	HN3175	01.12.2025	11.05.2026	63.7	3.7
74	74.01	№4 - 4 клас	Приземен	HN3301	25.11.2025	08.05.2026	180.9	8.6
74	74.01	№1 - 1 клас	Приземен	HN3298	25.11.2025	08.05.2026	125.3	6.2
74	74.01	№3 - 3 клас	Приземен	HN3319	25.11.2025	08.05.2026	152.6	7.3
74	74.02	физкултурен салон	Приземен	HN3309	25.11.2025	08.05.2026	63.4	3.6
74	74.02	стая по интереси	Приземен	HN3182	25.11.2025	08.05.2026	65.2	3.7
75	75.01	класна стая 7 клас	Приземен	HN3330	25.11.2025	11.05.2026	133.5	6.5
75	75.01	класна стая 3 клас	Приземен	HN3334	25.11.2025	11.05.2026	219.1	10.6
75	75.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN3284	25.11.2025	11.05.2026	94.4	5.0
75	75.01	класна стая 5 клас	Приземен	HN3169	25.11.2025	11.05.2026	125.6	6.3
76	76.01	класна стая 6 клас	Приземен	HN3167	21.11.2025	15.04.2026	14.2	2.6
76	76.01	компютърен кабинет	Приземен	HN3197	21.11.2025	15.04.2026	53.7	3.4
76	76.01	класна стая 3 клас	Подземен	HN3208	21.11.2025	15.04.2026	174.2	8.9
76	76.01	класна стая 1 - 2 клас	Подземен	HN3239	21.11.2025	15.04.2026	188.8	9.1
77	77.01	класна стая 1 клас стая №1	Приземен	HN3198	27.11.2025	08.05.2026	15.0	2.2
77	77.01	класна стая 2 клас стая №9	Приземен	HN3223	27.11.2025	08.05.2026	16.3	2.2
77	77.01	класна стая 4 клас стая №3	Приземен	HN3286	27.11.2025	08.05.2026	17.0	2.3
77	77.01	кабинет по БЕЛ стая №7	Приземен	HN3228	27.11.2025	08.05.2026	5.9	2.1
77	77.01	физкултурен салон стая №5	Приземен	HN3235	27.11.2025	08.05.2026	18.0	2.3
78	78.01	кл.стая №2 - 2А клас	Приземен	HN3153	01.12.2025	08.05.2026	93.8	5.0
78	78.01	кл.стая №4 - 3 клас	Приземен	HN3152	01.12.2025	08.05.2026	92.0	4.9
78	78.01	кл.стая №7 - 1А клас	Приземен	HN3337	01.12.2025	08.05.2026	106.7	5.5
78	78.01	кл.стая №1 - 1В клас	Приземен	HN3289	01.12.2025	08.05.2026	91.2	4.8
78	78.01	кабинет ТО/ нова столова	Подземен	HN3244	01.12.2025	08.05.2026	64.2	3.7
78	78.01	физкултурен салон	Приземен	HN3251	01.12.2025	08.05.2026	89.0	4.7
79	79.01	СТЕМ кабинет	Подземен	HN3183	28.11.2025	11.05.2026	86.7	4.5
79	79.01	класна стая 5А	Подземен	HN3237	28.11.2025	ИЗГУБЕН		
79	79.01	класна стая 1А	Приземен	HN3157	28.11.2025	11.05.2026	97.4	5.2
79	79.01	класна стая 4Б	Приземен	HN3311	28.11.2025	11.05.2026	126.7	6.9
79	79.01	физкултурен салон	Приземен	HN3195	28.11.2025	11.05.2026	163.2	8.1
79	79.01	класна стая 2Б	Приземен	HN3215	28.11.2025	11.05.2026	98.0	5.4
79	79.01	класна стая 5В	Подземен	HN3227	28.11.2025	11.05.2026	96.9	5.0
80	80.01	1 клас	Приземен	HN3194	25.11.2025	11.05.2026	162.1	7.8
80	80.01	2 клас	Приземен	HN3294	25.11.2025	11.05.2026	165.4	8.0
80	80.01	3 клас	Приземен	HN1929	25.11.2025	11.05.2026	202.8	10.0
81	81.01	компютърен кабинет	Приземен	HN3221	25.11.2025	08.05.2026	84.0	4.6
81	81.01	стая 3Б клас	Приземен	HN3241	25.11.2025	ИЗГУБЕН		
81	81.01	стая 3Г клас	Приземен	HN3310	25.11.2025	08.05.2026	45.2	3.0
81	81.01	столова	Подземен	HN3207	25.11.2025	08.05.2026	60.0	3.5
81	81.01	стая 1В клас	Приземен	HN3259	25.11.2025	08.05.2026	62.7	3.6

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
81	81.01	стая 1А клас	Приземен	HN3304	25.11.2025	08.05.2026	54.1	3.4
81	81.01	ресурсен кабинет	Приземен	HN3170	25.11.2025	08.05.2026	47.0	3.1
81	81.02	столова	Приземен	HN3322	26.11.2025	11.05.2026	135.4	7.6
81	81.02	стая 1Д клас	Приземен	HN3335	26.11.2025	11.05.2026	114.0	5.7
81	81.02	стая 4Е клас	Приземен	HN3263	26.11.2025	11.05.2026	113.5	6.0
81	81.02	стая 3Д клас	Приземен	HN3226	26.11.2025	11.05.2026	141.1	7.9
82	82.01	стая 3	Приземен	HN3192	21.11.2025	05.05.2026	73.7	4.0
82	82.01	физкултурен салон	Приземен	HN3177	21.11.2025	ИЗГУБЕН		
82	82.01	стая 1	Приземен	HN3213	21.11.2025	05.05.2026	83.6	4.4
82	82.01	стая 7	Приземен	HN3176	21.11.2025	05.05.2026	67.3	3.9
82	82.01	стая 5	Приземен	HN3312	21.11.2025	05.05.2026	81.9	4.5
82	82.02	сервиране 1	Приземен	HN3180	24.11.2025	05.05.2026	56.9	3.4
82	82.02	кухня 1	Приземен	HN3318	24.11.2025	05.05.2026	69.5	3.9
82	82.02	кабинет барманство	Приземен	HN3278	24.11.2025	05.05.2026	63.9	3.7
83	83.01	стая за хранене	Приземен	HN3277	01.12.2025	11.05.2026	36.9	2.7
83	83.01	класна стая №103	Приземен	HN3187	01.12.2025	11.05.2026	48.5	3.1
83	83.01	класна стая №101	Приземен	HN3202	01.12.2025	11.05.2026	54.5	3.4
83	83.01	физкултурен салон	Приземен	HN3189	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
83	83.01	класна стая №104	Приземен	HN1943	01.12.2025	11.05.2026	37.3	2.8
84	84.01	класна стая №1	Приземен	HN3253	27.11.2025	08.05.2026	67.8	3.9
84	84.01	класна стая №2	Приземен	HN3219	27.11.2025	08.05.2026	67.7	4.6
84	84.01	класна стая №3	Приземен	HN3172	27.11.2025	08.05.2026	153.2	8.0
84	84.01	физкултурен салон	Приземен	HN3315	27.11.2025	08.05.2026	60.6	3.5
85	85.01	класна стая 7 клас №2	Приземен	HN3256	24.11.2025	08.05.2026	39.1	2.8
85	85.01	класна стая 3 - 4 клас №4	Приземен	HN3163	24.11.2025	08.05.2026	54.8	3.4
85	85.01	класна стая 5 - 6 клас №5	Приземен	HN3307	24.11.2025	08.05.2026	36.9	2.8
86	86.01	стая №1	Приземен	HN3264	24.11.2025	11.05.2026	129.8	6.5
86	86.01	стая №2	Приземен	HN3285	24.11.2025	11.05.2026	121.5	6.0
86	86.01	стая №3	Приземен	HN3279	24.11.2025	11.05.2026	91.6	4.8
86	86.01	компютърен кабинет	Подземен	HN3274	24.11.2025	11.05.2026	454.8	21.2
87	87.01	физкултурен салон	Приземен	HN3260	24.11.2025	08.05.2026	107.1	5.4
87	87.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN3317	24.11.2025	08.05.2026	143.9	7.1
87	87.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN3206	24.11.2025	08.05.2026	134.0	6.6
87	87.01	класна стая 3 клас	Приземен	HN3159	24.11.2025	08.05.2026	134.8	6.6
88	88.01	класна стая 1 - 2 клас	Приземен	HN3306	24.11.2025	08.05.2026	560.7	26.1
88	88.01	класна стая 3 - 4 клас	Приземен	HN3272	24.11.2025	08.05.2026	1087.2	52.1
88	88.01	класна стая 6 клас	Приземен	HN1935	24.11.2025	08.05.2026	64.9	3.7
88	88.02	кабинет по информатика	Приземен	HN3158	24.11.2025	08.05.2026	32.0	2.6
88	88.02	класна стая 7 клас	Приземен	HN3288	24.11.2025	08.05.2026	54.5	3.3
89	89.01	класна стая №1	Приземен	HN3193	21.11.2025	08.05.2026	647.0	30.1
89	89.01	класна стая №2	Приземен	HN3257	21.11.2025	08.05.2026	351.4	19.1
89	89.01	класна стая №3	Приземен	HN3297	21.11.2025	08.05.2026	103.0	5.4
89	89.01	кабинет по трудово обучение	Подземен	HN1936	21.11.2025	08.05.2026	162.5	7.9
90	90.01	класна стая 3А клас	Приземен	HN3303	25.11.2025	12.05.2026	77.7	4.2
90	90.01	класна стая 3Б клас	Приземен	HN1940	25.11.2025	12.05.2026	149.4	7.2
90	90.01	класна стая 1А клас	Приземен	HN3324	25.11.2025	12.05.2026	59.4	3.4
90	90.01	класна стая 1Б клас	Приземен	HN3240	25.11.2025	12.05.2026	105.2	5.3
90	90.02	класна стая 1	Приземен	HN3225	25.11.2025	12.05.2026	30.4	2.9

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Bq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Bq/m³</i>
90	90.02	класна стая 2	Приземен	HN3234	25.11.2025	12.05.2026	20.3	2.2
90	90.02	кабинет по ИИ	Приземен	HN3281	25.11.2025	12.05.2026	32.9	2.5
90	90.03	библиотека	Приземен	HN3283	25.11.2025	12.05.2026	48.1	3.0
90	90.03	медицински кабинет	Приземен	HN3302	25.11.2025	12.05.2026	27.3	2.5
90	90.04	физкултурен салон	Приземен	HN3160	25.11.2025	12.05.2026	139.1	6.8
90	90.04	физкултурен салон	Приземен	HN3236	25.11.2025	12.05.2026	146.4	7.1
91	91.01	класна стая 2Б клас	Приземен	HN3255	24.11.2025	11.05.2026	67.0	3.8
91	91.01	класна стая 2В клас	Приземен	HN3329	24.11.2025	11.05.2026	56.2	3.3
91	91.01	компютърен кабинет - 1	Приземен	HN3323	24.11.2025	11.05.2026	105.0	5.3
91	91.02	компютърен кабинет №1	Приземен	HN3299	24.11.2025	11.05.2026	44.4	2.9
91	91.02	компютърен кабинет №2	Приземен	HN3154	24.11.2025	11.05.2026	73.2	4.0
91	91.02	столова	Приземен	HN3220	24.11.2025	11.05.2026	51.2	3.1
92	92.01	класна стая №4	Приземен	HN3179	24.11.2025	11.05.2026	377.3	17.9
92	92.01	класна стая №6	Приземен	HN3326	24.11.2025	11.05.2026	170.8	10.4
92	92.01	класна стая №1	Приземен	HN3336	24.11.2025	11.05.2026	397.5	20.3
92	92.01	класна стая №8	Приземен	HN3245	24.11.2025	11.05.2026	88.3	4.7
92	92.01	учебна голяма кухня	Приземен	HN3252	24.11.2025	11.05.2026	351.1	16.8
93	93.01	физкултурен салон	Подземен	HN3305	26.11.2025	08.05.2026	313.8	16.5
93	93.01	компютърен кабинет	Подземен	HN3258	26.11.2025	08.05.2026	271.9	13.2
93	93.01	стая 1	Приземен	HN3273	26.11.2025	08.05.2026	67.8	3.8
93	93.01	стая 2	Приземен	HN3186	26.11.2025	08.05.2026	59.2	3.9
93	93.01	стая 3	Приземен	HN3229	26.11.2025	08.05.2026	68.7	3.8
94	94.01	класна стая №1 - 1 клас	Приземен	HN3067	26.11.2025	08.05.2026	38.4	2.7
94	94.01	класна стая №3 - 3 клас	Приземен	HN3082	26.11.2025	08.05.2026	412.2	21.3
94	94.01	физкултурен салон №4	Приземен	HN3231	26.11.2025	08.05.2026	61.7	4.0
95	95.01	7 клас	Приземен	HN3019	25.11.2025	11.05.2026	162.3	7.9
95	95.01	3 - 4 клас	Приземен	HN3003	25.11.2025	11.05.2026	65.8	3.7
95	95.01	1 - 2 клас	Приземен	HN3014	25.11.2025	11.05.2026	59.9	3.5
95	95.01	5 - 6 клас	Приземен	HN3025	25.11.2025	11.05.2026	100.4	5.1
95	95.01	ПГ	Приземен	HN3051	25.11.2025	11.05.2026	58.6	3.6
96	96.01	стая №3 - 12 клас	Приземен	HN3016	01.12.2025	11.05.2026	46.2	3.0
96	96.01	кабинет по ТБ	Подземен	HN3097	01.12.2025	11.05.2026	25.5	2.6
96	96.01	физкултурен салон	Приземен	HN3012	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
96	96.01	медицински кабинет стая №1	Приземен	HN3092	01.12.2025	11.05.2026	44.7	3.2
96	96.01	стая №7 - 6Б клас	Приземен	HN3024	01.12.2025	11.05.2026	36.3	2.7
96	96.01	стая №5 - 6А клас	Приземен	HN3058	01.12.2025	11.05.2026	32.5	2.6
97	97.01	класна стая 1	Подземен	HN3091	01.12.2025	12.05.2026	105.8	5.4
97	97.01	кл.стая подготвителна	Подземен	HN3126	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
97	97.01	столова	Подземен	HN3087	01.12.2025	12.05.2026	116.6	5.8
97	97.01	класна стая 3	Приземен	HN3111	01.12.2025	12.05.2026	92.4	4.8
97	97.01	класна стая 5	Приземен	HN3054	01.12.2025	12.05.2026	69.3	3.8
97	97.01	класна стая 6	Приземен	HN1928	01.12.2025	12.05.2026	102.6	5.2
97	97.01	класна стая 7	Приземен	HN3249	01.12.2025	12.05.2026	72.5	4.0
98	98.01	стая №1 - кл.стая 1 клас	Приземен	HN3086	01.12.2025	13.05.2026	65.2	3.7
98	98.01	стая №3 - кл.стая 4 клас	Приземен	HN3110	01.12.2025	13.05.2026	82.9	4.5
98	98.01	стая №5 - кл.стая 6 клас	Приземен	HN3021	01.12.2025	13.05.2026	245.0	12.7
98	98.02	стая №2 - класна стая ПГ	Приземен	HN3081	01.12.2025	13.05.2026	143.6	7.0
98	98.02	стая №1 - кл.стая 2 клас	Приземен	HN3035	01.12.2025	13.05.2026	64.5	3.7

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
98	98.03	столова №1	Приземен	HN3017	01.12.2025	13.05.2026	88.4	4.6
98	98.03	столова №1	Приземен	HN3062	01.12.2025	13.05.2026	84.5	4.5
99	99.01	класна стая 6 клас	Приземен	HN3031	04.12.2025	11.05.2026	56.5	3.4
99	99.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN3001	04.12.2025	11.05.2026	59.3	3.5
99	99.01	столова	Подземен	HN3114	04.12.2025	11.05.2026	244.9	11.7
99	99.01	стая за игри	Подземен	HN3115	04.12.2025	11.05.2026	132.4	6.5
99	99.01	класна стая 7 клас	Приземен	HN3053	04.12.2025	11.05.2026	59.9	3.7
100	100.01	класна стая №1	Приземен	HN3068	01.12.2025	12.04.2026	323.9	15.6
100	100.01	класна стая №3	Приземен	HN3023	01.12.2025	12.04.2026	125.3	7.9
100	100.01	класна стая №4	Приземен	HN3088	01.12.2025	12.04.2026	118.3	6.1
101	101.01	кабинет по музика	Приземен	HN3026	01.12.2025	11.05.2026	97.5	5.2
101	101.01	голям физкултурен салон 5 - 7 клас	Подземен	HN3052	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
101	101.01	малък физкултурен салон 1 - 4 клас	Подземен	HN3030	01.12.2025	11.05.2026	268.4	12.8
101	101.01	кабинет по химия и ООС	Приземен	HN3214	01.12.2025	11.05.2026	86.4	6.1
102	102.01	класна стая №1	Подземен	HN3009	01.12.2025	12.05.2026	322.1	15.2
102	102.01	компютърен кабинет	Подземен	HN3033	01.12.2025	12.05.2026	107.8	5.6
102	102.01	класна стая №3	Приземен	HN3077	01.12.2025	12.05.2026	102.4	5.2
102	102.01	класна стая №5	Приземен	HN3040	01.12.2025	12.05.2026	86.6	4.5
103	103.01	стая №1 - 1 клас	Приземен	HN3013	01.12.2025	12.05.2026	105.3	5.3
103	103.01	стая №3 - 2 клас	Приземен	HN3015	01.12.2025	12.05.2026	78.3	4.2
103	103.01	стая №5 - 3 клас	Приземен	HN3057	01.12.2025	12.05.2026	48.6	3.1
103	103.01	стая №8 - 4 клас	Приземен	HN3098	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
104	104.01	стая №3	Приземен	HN3044	02.12.2025	ИЗГУБЕН		
104	104.01	стая №2	Приземен	HN3122	02.12.2025	13.05.2026	28.6	2.5
105	105.01	1 - 3 клас	Приземен	HN3064	01.12.2025	12.05.2026	177.3	8.7
105	105.01	5 клас ЦДО	Приземен	HN3143	01.12.2025	12.05.2026	58.9	3.7
105	105.01	класна стая ПДГ	Приземен	HN3148	01.12.2025	12.05.2026	163.1	8.1
105	105.01	компютърен кабинет	Приземен	HN3022	01.12.2025	12.05.2026	81.8	4.3
106	106.01	стая 1/клуб	Подземен	HN3093	01.12.2025	13.05.2026	61.9	3.9
106	106.01	стая 2	Подземен	HN3089	01.12.2025	13.05.2026	48.8	3.1
106	106.01	класна стая 1 клас - №1	Приземен	HN3102	01.12.2025	13.05.2026	73.0	4.0
106	106.01	класна стая 3 клас - №3	Приземен	HN3130	01.12.2025	13.05.2026	59.6	3.5
106	106.01	класна стая 4 клас - №4	Приземен	HN3036	01.12.2025	13.05.2026	55.7	3.3
107	107.01	класна стая №1	Подземен	HN3028	01.12.2025	13.05.2026	85.6	5.2
107	107.01	класна стая №3	Подземен	HN3095	01.12.2025	13.05.2026	105.8	5.5
107	107.01	класна стая №1А	Приземен	HN3079	01.12.2025	13.05.2026	40.2	2.9
107	107.01	класна стая №3А	Приземен	HN3128	01.12.2025	13.05.2026	26.0	2.5
107	107.01	арт. салон	Подземен	HN3119	01.12.2025	13.05.2026	83.0	4.4
107	107.01	класна стая №4	Подземен	HN3147	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
107	107.01	класна стая №5Б	Приземен	HN3131	01.12.2025	13.05.2026	66.0	3.8
107	107.02	столова	Приземен	HN3137	01.12.2025	13.05.2026	54.2	3.3
107	107.02	столова	Приземен	HN3011	01.12.2025	13.05.2026	59.9	3.8
107	107.03	физкултурен салон	Приземен	HN3109	01.12.2025	13.05.2026	48.5	3.1
107	107.03	физкултурен салон	Приземен	HN3144	01.12.2025	13.05.2026	51.7	3.2
107	107.04	класна стая №1	Приземен	HN3020	01.12.2025	13.05.2026	41.4	2.9
107	107.04	класна стая №2	Приземен	HN3078	01.12.2025	13.05.2026	32.7	2.6
107	107.05	класна стая №1	Приземен	HN3085	01.12.2025	13.05.2026	178.5	8.6

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
107	107.05	класна стая №2	Приземен	HN3108	01.12.2025	13.05.2026	208.6	10.1
108	108.01	компютърен кабинет	Приземен	HN3142	01.12.2025	12.05.2026	151.4	7.5
108	108.01	СТЕМ 1	Приземен	HN3010	01.12.2025	12.05.2026	130.1	7.4
108	108.01	класна стая 6 клас	Приземен	HN3141	01.12.2025	12.05.2026	97.8	5.0
108	108.01	класна стая 7 клас	Приземен	HN3127	01.12.2025	12.05.2026	142.9	7.6
108	108.02	класна стая 1 клас	Приземен	HN3061	01.12.2025	12.05.2026	83.1	4.7
108	108.02	класна стая 2 клас	Приземен	HN3145	01.12.2025	12.05.2026	104.1	5.3
108	108.03	класна стая 3 клас	Приземен	HN3070	01.12.2025	12.05.2026	49.8	3.5
108	108.03	класна стая 4 клас	Приземен	HN3107	01.12.2025	12.05.2026	47.5	3.2
110	110.01	класна стая 4 клас	Приземен	HN3032	01.12.2025	11.05.2026	61.6	3.6
110	110.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN3038	01.12.2025	11.05.2026	51.4	3.3
110	110.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN3073	01.12.2025	11.05.2026	55.4	3.4
111	111.01	подготвителна	Приземен	HN3118	01.12.2025	13.05.2026	54.8	3.3
111	111.01	1 клас	Приземен	HN3084	01.12.2025	13.05.2026	44.3	2.9
111	111.01	2 клас	Приземен	HN3090	01.12.2025	13.05.2026	41.1	2.8
111	111.01	столова	Подземен	HN3125	01.12.2025	13.05.2026	94.5	5.0
112	112.01	стая №1 - 1А клас	Приземен	HN3094	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
112	112.01	стая №3 - 2 клас	Приземен	HN3121	01.12.2025	11.05.2026	111.8	5.7
112	112.01	стая №4 - 3 клас	Приземен	HN3104	01.12.2025	11.05.2026	69.7	3.9
112	112.02	стая №1 - 5А клас	Приземен	HN3056	01.12.2025	11.05.2026	96.0	5.0
112	112.02	стая №2 - 10 клас	Приземен	HN3029	01.12.2025	11.05.2026	109.6	5.7
112	112.02	стая №3 - 12А клас	Приземен	HN3080	01.12.2025	11.05.2026	46.5	3.1
112	112.03	класна стая №1	Приземен	HN3060	01.12.2025	11.05.2026	67.7	3.8
112	112.03	класна стая №2	Приземен	HN3027	01.12.2025	11.05.2026	70.0	3.9
112	112.04	стая №2 - 11А клас	Приземен	HN2925	01.12.2025	11.05.2026	97.6	5.0
112	112.04	стая №1 - 9Б клас	Приземен	HN2808	01.12.2025	11.05.2026	98.7	5.1
113	113.01	класна стая 1	Подземен	HN2766	01.12.2025	13.05.2026	103.1	5.2
113	113.01	класна стая 2	Подземен	HN2844	01.12.2025	13.05.2026	119.7	6.4
113	113.01	класна стая 3	Приземен	HN2801	01.12.2025	13.05.2026	122.2	8.4
113	113.01	кабинет по КМИТ	Приземен	HN2980	01.12.2025	13.05.2026	62.1	3.6
114	114.01	класна стая подготвителна група	Подземен	HN2785	01.12.2025	12.05.2026	120.4	6.5
114	114.01	класна стая №2	Приземен	HN2903	01.12.2025	12.05.2026	125.1	6.2
114	114.01	класна стая №1	Приземен	HN2927	01.12.2025	12.05.2026	127.4	6.3
114	114.02	класна стая №2	Приземен	HN2885	01.12.2025	12.05.2026	35.7	2.7
114	114.02	класна стая №1	Приземен	HN2944	01.12.2025	12.05.2026	31.2	2.6
115	115.01	ППГ	Приземен	HN2807	05.12.2025	11.05.2026	55.9	3.4
115	115.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN2811	05.12.2025	11.05.2026	101.7	5.2
115	115.01	кабинет математика и информатика	Приземен	HN2817	05.12.2025	11.05.2026	87.7	4.7
115	115.02	зала за спорт	Приземен	HN2862	05.12.2025	ИЗГУБЕН		
115	115.02	столова	Приземен	HN2916	05.12.2025	11.05.2026	50.1	3.2
116	116.01	физкултурен салон	Приземен	HN2816	05.12.2025	11.05.2026	93.6	4.9
116	116.01	коридор към физ.салон	Приземен	HN2768	05.12.2025	11.05.2026	37.7	2.8
116	116.02	кабинет по биология и здравно образование	Приземен	HN2870	05.12.2025	11.05.2026	60.7	3.5
116	116.02	класна стая	Приземен	HN2963	05.12.2025	11.05.2026	61.0	3.7
117	117.01	физкултурен салон	Приземен	HN2804	17.12.2025	11.05.2026	141.0	7.1
117	117.01	класна стая №4	Приземен	HN2858	17.12.2025	11.05.2026	211.1	10.5

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
117	117.01	класна стая №1 - 1/2	Приземен	HN2938	17.12.2025	ИЗГУБЕН		
117	117.01	класна стая №3 - ПИГ	Приземен	HN2956	17.12.2025	11.05.2026	93.2	5.0
118	118.01			HN2972	ИЗГУБЕН			
118	118.01			HN2826	ИЗГУБЕН			
118	118.01			HN2893	ИЗГУБЕН			
118	118.01			HN2823	ИЗГУБЕН			
119	119.01	01 СТЕМ математика	Подземен	HN2969	03.12.2025	11.05.2026	126.1	6.2
119	119.01	02 СТЕМ природни науки	Подземен	HN2764	03.12.2025	11.05.2026	102.1	5.2
119	119.01	10 зала хранене	Приземен	HN2810	03.12.2025	11.05.2026	86.1	4.5
119	119.01	12 класна стая	Приземен	HN2937	04.12.2025	11.05.2026	63.8	3.7
119	119.01	16 учителска стая	Приземен	HN2777	03.12.2025	ИЗГУБЕН		
120	120.01	кабинет №1	Приземен	HN2775	03.12.2025	11.05.2026	104.3	5.3
120	120.01	кабинет №3	Приземен	HN2849	03.12.2025	11.05.2026	108.8	5.5
120	120.01	столова	Подземен	HN2797	03.12.2025	11.05.2026	300.1	14.6
120	120.02	физкултурен салон	Приземен	HN2761	03.12.2025	ИЗГУБЕН		
120	120.02	физкултурен салон	Приземен	HN2923	03.12.2025	11.05.2026	130.2	6.4
121	121.01	физкултурен салон	Приземен	HN2765	27.11.2025	08.05.2026	222.6	11.9
121	121.01	ресурсен каринет	Приземен	HN2825	27.11.2025	08.05.2026	857.0	41.0
121	121.01	стая за хранене	Приземен	HN2884	27.11.2025	ИЗГУБЕН		
122	122.01	класна стая 1 клас	Приземен	HN2772	17.11.2025	12.05.2026	211.3	10.3
122	122.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN2752	17.11.2025	12.05.2026	78.7	4.1
123	123.01	малък физкултурен салон	Приземен	HN2872	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
123	123.01	стая №3 - 1В клас	Приземен	HN2961	01.12.2025	11.05.2026	56.2	3.5
123	123.01	столова	Приземен	HN3135	01.12.2025	11.05.2026	27.3	2.8
123	123.01	столова	Приземен	HN2981	01.12.2025	11.05.2026	32.9	2.6
123	123.01	стая №5 - 4В клас	Приземен	HN2809	01.12.2025	11.05.2026	36.3	2.8
123	123.01	стая №1 - 1А клас	Приземен	HN2892	01.12.2025	11.05.2026	44.5	3.0
123	123.01	стая №7 - 2А клас	Приземен	HN2882	01.12.2025	11.05.2026	72.3	4.2
123	123.01	стая №9 - 4Б клас	Приземен	HN2782	01.12.2025	11.05.2026	35.2	2.7
124	124.01	кабинет по електроника	Приземен	HN2984	26.11.2025	12.05.2026	166.5	8.0
124	124.01	кабинет по физика	Приземен	HN2891	26.11.2025	12.05.2026	206.8	9.7
124	124.01	кабинет по БЕЛ	Приземен	HN2875	26.11.2025	12.05.2026	139.1	6.8
124	124.01	кабинет по математика	Приземен	HN2976	26.11.2025	12.05.2026	151.3	7.6
124	124.01	кабинет по основи на земеделието	Приземен	HN2943	26.11.2025	12.05.2026	200.7	10.3
124	124.02	физкултурен салон	Приземен	HN2993	26.11.2025	12.05.2026	34.5	2.6
124	124.02	кабинет по практика №6	Приземен	HN2798	26.11.2025	12.05.2026	74.1	4.0
124	124.02	кабинет по практика №4	Приземен	HN2934	26.11.2025	12.05.2026	57.2	3.4
124	124.02	кабинет по практика №2	Приземен	HN2788	26.11.2025	12.05.2026	48.2	3.1
124	124.02	кабинет по практика №1	Приземен	HN2812	26.11.2025	12.05.2026	286.7	14.3
125	125.01	физкултурен салон	Подземен	HN2793	25.11.2025	12.05.2026	61.5	3.6
125	125.01	класна стая 1 - 2 клас	Приземен	HN2970	25.11.2025	12.05.2026	42.1	2.9
125	125.01	столова	Подземен	HN2767	25.11.2025	12.05.2026	102.4	5.2
125	125.01	класна стая 5 - 6 клас	Приземен	HN2880	25.11.2025	12.05.2026	44.2	3.0
125	125.01	класна стая 7 клас	Приземен	HN2941	25.11.2025	12.05.2026	46.2	3.1
126	126.01	кухня	Приземен	HN2932	01.12.2025	11.05.2026	83.7	4.6
126	126.01	учебна стая	Приземен	HN2921	01.12.2025	11.05.2026	80.6	4.3

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
126	126.01			HN2769	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
127	127.01	физкултурен салон	Приземен	HN2776	01.12.2025	11.05.2026	153.6	7.5
127	127.01	класна стая 4 клас	Приземен	HN2940	01.12.2025	11.05.2026	225.8	13.6
127	127.01	класна стая 6 клас	Приземен	HN2873	01.12.2025	11.05.2026	173.4	8.6
127	127.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN2866	01.12.2025	11.05.2026	143.2	7.6
127	127.02	занимания по интереси	Приземен	HN2886	01.12.2025	11.05.2026	115.1	5.8
127	127.02	столова	Приземен	HN2840	01.12.2025	11.05.2026	145.7	7.1
128	128.01	класна стая 1 - 3 клас	Приземен	HN2930	01.12.2025	11.05.2026	34.9	2.7
128	128.01	стая за тенис	Подземен	HN2898	01.12.2025	11.05.2026	54.4	3.5
128	128.01	класна стая 2 - 4 клас	Приземен	HN2881	01.12.2025	11.05.2026	42.3	2.9
128	128.01	физкултурен салон	Приземен	HN2883	01.12.2025	11.05.2026	59.5	3.6
129	129.01	физкултурен салон	Приземен	HN2959	01.12.2025	11.05.2026	80.9	4.5
129	129.01	столова	Подземен	HN2852	01.12.2025	11.05.2026	46.6	3.1
129	129.01	класна стая 1 - 2 клас	Приземен	HN2759	01.12.2025	11.05.2026	99.5	5.1
129	129.01	класна стая 3 - 4 клас - занималня	Приземен	HN2922	01.12.2025	11.05.2026	39.5	2.9
130	130.01	класна стая №1	Приземен	HN2835	01.12.2025	12.05.2026	54.9	3.3
130	130.01	класна стая №4	Приземен	HN2814	01.12.2025	12.05.2026	54.7	3.3
130	130.01	класна стая №3	Приземен	HN2818	01.12.2025	12.05.2026	54.9	3.3
131	131.01	фитнес зала	Подземен	HN2907	01.12.2025	11.05.2026	349.6	18.3
131	131.01	компютърен кабинет	Подземен	HN2831	01.12.2025	11.05.2026	199.6	10.2
131	131.01	кабинет по интереси	Подземен	HN2754	01.12.2025	11.05.2026	160.8	9.0
131	131.01	кабинет по английски език №25	Приземен	HN2784	01.12.2025	11.05.2026	116.5	5.8
131	131.01	кабинет по горско стопанство №29	Приземен	HN2877	01.12.2025	11.05.2026	79.1	4.2
131	131.01	компютърен кабинет №23	Приземен	HN2783	01.12.2025	11.05.2026	302.3	14.6
131	131.01	кабинет БЕЛ	Приземен	HN2939	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
131	131.01	кабинет лозарство	Приземен	HN2947	01.12.2025	11.05.2026	102.8	5.2
131	131.01	физкултурен салон	Приземен	HN2795	01.12.2025	11.05.2026	113.3	5.7
131	131.01	кабинет история	Приземен	HN2834	01.12.2025	11.05.2026	193.5	11.6
131	131.02	к-т технологии и предприемачество	Приземен	HN2780	01.12.2025	11.05.2026	235.3	13.5
131	131.02	класна стая № 39	Приземен	HN2909	01.12.2025	11.05.2026	204.1	9.9
131	131.02	к-т БДП	Приземен	HN2806	01.12.2025	11.05.2026	161.8	8.4
131	131.03	класна стая №4 - 2Б клас	Приземен	HN2802	01.12.2025	11.05.2026	337.1	18.0
131	131.03	класна стая №8 - 3Б клас	Приземен	HN2977	01.12.2025	11.05.2026	414.2	19.3
131	131.03	класна стая №13 - 1В клас	Приземен	HN2973	01.12.2025	11.05.2026	379.3	17.9
131	131.03	класна стая №11 - 1А клас	Приземен	HN2965	01.12.2025	11.05.2026	249.7	11.8
131	131.03	кабинет №6 занимания по интереси	Приземен	HN2958	01.12.2025	11.05.2026	223.3	10.6
131	131.03	физкултурен салон	Приземен	HN2995	01.12.2025	ИЗГУБЕН		
131	131.03	физкултурен салон	Приземен	HN2966	01.12.2025	11.05.2026	54.9	3.4
131	131.04	класна стая № 28	Приземен	HN2968	01.12.2025	11.05.2026	113.4	5.8
131	131.04	класна стая № 26	Приземен	HN2851	01.12.2025	11.05.2026	93.3	4.9

<i>код на училище</i>	<i>сграда</i>	<i>Помещение</i>	<i>Място в сградата (етаж)</i>	<i>детектор №</i>	<i>Начална дата</i>	<i>Крайна дата</i>	<i>ОАР, Вq/m³</i>	<i>Комб. неопределеност (1σ), Вq/m³</i>
131	131.04	кабинет занимания по интереси	Приземен	HN2964	01.12.2025	11.05.2026	133.0	7.7
132	132.01	класна стая 4 клас	Приземен	HN2953	25.11.2025	11.05.2026	42.1	3.0
132	132.01	класна стая 3 клас	Приземен	HN2991	25.11.2025	11.05.2026	52.7	3.3
132	132.01	класна стая 2 клас	Приземен	HN2889	25.11.2025	11.05.2026	30.4	2.5
132	132.01	зала за хореография	Подземен	HN2828	25.11.2025	11.05.2026	78.0	4.3
132	132.01	кабинет по изобразително изкуство	Подземен	HN2971	25.11.2025	11.05.2026	81.1	4.3
133	133.01	ДТИ	Приземен	HN2774	01.12.2025	11.05.2026	29.2	2.5
133	133.01	музика	Приземен	HN2787	01.12.2025	11.05.2026	66.7	3.8
133	133.01	физкултурен салон	Приземен	HN2978	01.12.2025	11.05.2026	126.4	6.4
133	133.02	столова	Приземен	HN3120	01.12.2025	08.05.2026	101.7	6.1
133	133.02	столова	Приземен	HN2803	01.12.2025	08.05.2026	67.3	3.8